



STORES D'EXTÉRIEUR

FRANCIAFLEX

fenêtre, store, volet

*Le partenaire
des professionnels de la
baie*

La maîtrise de l'ombre et de la lumière en beauté

Spécialiste français du store depuis plus de 40 ans, Franciافlex propose l'une des gammes de stores les plus larges du marché, stores de terrasses, de vérandas, de fenêtres, de jardins et moustiquaires. Reconnus par les professionnels, appréciés chaque jour par des millions d'utilisateurs, tous nos produits font l'objet de nombreuses études et tests avant de vous être proposés. Ce n'est pas tout : nous ne travaillons qu'avec les meilleurs partenaires fabricants de toiles, nous ne choisissons que les composants les plus robustes et qualitatifs. Ce sont cette maîtrise et ce sérieux qui font de Franciافlex l'une des références européennes en matière de stores. Prenez le temps de découvrir notre gamme de stores, et bientôt, vous apprivoiserez le soleil, vous maîtriserez l'ombre et la lumière pour de longues, longues années.

Stores de terrasse	p 4/19	
Conseils de choix	p 4	
Fétuna	p 6	
Fétuna Lumisoft	p 8	
Félicia	p 10	
Horizon	p 12	
Modul'ombre	p 14	
Super - Minisuper	p 15	
Figari	p 16	
Plaza	p 17	
Terraclim	p 18	
Stores de fenêtres	p 20/27	
Stores à projection	p 20	
Stores coffres	p 24	
Stores verticaux	p 26	
Brise soleil orientable	p 27	
Stores de véranda	p 28/29	
Véraclim		
Véraflex		
Moustiquaires	p 30/31	
Gammes Franciافlex	p 32/35	
Franciasoft : toutes les solutions de motorisation pour un confort à la carte	p 32	
Franciافlex : tout pour équiper les ouvertures de la maison	p 34	

Le label "Qualité Franciaflex", la meilleure garantie pour vos stores.

La qualité a toujours été un de nos axes prioritaires. C'est pourquoi nous avons créé le label "Qualité Franciaflex" en nous appuyant sur toute une série de tests précis réalisés en laboratoire Franciaflex.



Ce label certifie le niveau de qualité de chaque produit de la gamme de stores de terrasse sur 4 critères :

Endurance de l'armature :

nombre de cycles des bras en ouverture / fermeture complètes : "tests réalisés sur bras de 3m".

Qualité de la toile :

tenue de la couleur aux U.V., imperméabilité, poids au m².

Protection du store :

caractère d'autoprotection de la toile et de l'armature ; suivant présence du type de protection : sans protection / avec auvent alu / avec auvent cassette PVC / avec coffre alu.

Stabilité au vent :

résistance et tenue des réglages, sous contrainte de charge verticale en bout de bras : "tests réalisés sur bras de 3m".

Les innovations

1984 – Banne Horizon

Aujourd'hui encore la référence du marché (220 000 bannes vendues). La seule banne française ayant reçu l'homologation de résistance au vent vitesse ouragan (196 km/h).

1987 à 95 – Gamme de stores coffres

Franciaflex est passé leader sur ce produit avec plus de 556 000 unités vendues.

1991 – Venise, store toile multifonctions, très fiable, sans égal : 420 000 produits vendus.

2000 – Programme Banne 2000

6 nouvelles bannes "Biodesign" 50 000 unités vendues à ce jour. Oscar du design (Janus).

2005 – Félicia, banne à pose rapide, son coffre intégral est d'une compacité incomparable.

- **Véraclim 2**, store de véranda design et solide, équipé de sangles en kevlar, matériau indéformable.

2006 – Lumisoft®, système d'éclairage.

2007 – Modul'ombre®, lambrequin enroulable additionnel.

Une qualité garantie pour votre tranquillité d'esprit.

(Conditions de garanties disponibles sur simple demande chez votre revendeur Franciaflex).

Fort de sa tradition d'exigence et de savoir-faire, Franciaflex s'engage sur des garanties adaptées aux produits qu'il propose :



5 ans sur les stores de terrasse, les armatures, les stores de fenêtres, les stores de verrière et les systèmes de motorisation.



2 ans sur les moustiquaires, les brise-soleil, les stores de véranda, les Terraclim, le store Plaza.

Plus de 1 million de stores extérieurs déjà installés, soit près de 5 millions de m² de toile.

Nouvelle génération de bras Franciaflex


Résistance supérieure aux exigences de la Norme Française NFP 25611 et de la norme européenne EN 13561. Nos produits sont conçus et testés pour résister à 14 000 cycles d'ouverture et de fermeture, soit 40 ans d'utilisation.



Tous les conseils pour

Selon votre lieu de résidence et la surface que vous souhaitez protéger du soleil, votre conseiller Franciافlex vous recommandera le produit idéal.

Choisir la bonne tombée



Conseillé

Pour un store de 3,50 m d'avancée, l'ombre obtenue sur la terrasse est de 2,30 m. Le store fournit donc l'ombre nécessaire pour bien protéger votre terrasse.




Déconseillé


Pour un store de 2,50 m de tombée, l'ombre obtenue sur la terrasse est d'environ 1,10 m. L'ombre nécessaire est de plus de 2 m. L'avancée est donc insuffisante.

L'emplacement

Selon la configuration de votre façade, votre installateur Franciافflex vous conseillera sur la meilleure solution de pose : de face au-dessus de vos ouvertures ou en pose plafond, sous le retour de votre toiture.



Pose sur façade



Pose sous plafond

Les automatismes

Les manœuvres électriques

Intégré dans le tube d'enroulement de la toile, un moteur invisible et silencieux augmente considérablement le confort d'utilisation de votre store.

L'automatisme vent

Un anémomètre analyse en permanence l'intensité du vent. Dès que le seuil de tolérance est dépassé, votre store remonte automatiquement.



L'automatisme vent soleil

Automatise la descente du store quand le soleil apparaît et sa remontée quand le vent s'intensifie.

La radiocommande

Commande à distance votre store électrique pour une protection solaire facilitée.

• Chronosoft 8

Une révolution dans le monde de l'automatisme. Pilotez tous les stores extérieurs et volets de la maison avec cette télécommande 8 canaux. Exclusivité Franciافflex, la Chronosoft 8 est équipée d'une horloge et d'un écran LCD permettant de commander jusqu'à 8 groupes de produits.



bien choisir son store

La protection

L'auvent

Fixé au-dessus de votre store, l'auvent en aluminium thermolaqué protège votre toile des salissures et des intempéries.



La cassette

La toile s'enroule dans une cassette, ce qui évite à la toile de subir toutes les agressions dues à la poussière et à la pollution. Les bras s'articulent et se replient à l'extérieur sous la cassette.



Le coffre

Un coffre reçoit à la fois la toile, les bras et l'ensemble de l'armature qui sont ainsi parfaitement protégés. La durée de vie de votre store est ainsi prolongée.



Un très large choix de coloris toiles



Une extraordinaire palette de toiles disponibles

Toutes nos toiles ont bénéficié d'un traitement pour :

- Une parfaite imperméabilité à l'eau, éliminant tout risque de pochage,
- Une protection contre les taches et les salissures dues à la pollution.

Grâce au tissage 100 % acrylique, vos toiles évitent l'effet de serre et suppriment jusqu'à 95 % de l'éblouissement et de la chaleur. Les fibres acryliques teintées dans la masse assurent à la toile une couleur inaltérable (coefficient de résistance à la lumière : 7 sur 8).

La gamme Sélection Franciaflex

Toiles acryliques 300 g/m², avec un choix de 197 coloris sélectionnés selon les tendances "déco".


La gamme Collection Franciaflex

Plus de 1 000 coloris (disponibles avec un délai supplémentaire) :

- Toiles acryliques 300 g/m², coloris unis, rayures classiques et fantaisies.
- Toiles acryliques haut de gamme 360 g/m², offrant des motifs raffinés.
- Toiles acryliques Tous Temps, offrant une parfaite imperméabilité à l'eau.

Les toiles Soltis

Micro-aérées, elles sont conçues pour préserver la fraîcheur (disponibles avec un délai supplémentaire) :



- Soltis 92, maîtrise du confort visuel pour les salles média (47 coloris).
- Soltis Air, efficacité thermique, facilité d'entretien et résistance exceptionnelle (20 coloris).

stores de terrasse

Fétuna



6

FETUNA : 7,50 x 3,00 m.
Manœuvre électrique
avec radiocommande.
Toile acrylique Sélection.
Option lambrequin.





Store de terrasse de type coffre, la bannière FETUNA satisfera la plupart de vos attentes. **Extrêmement robuste**, sa conception de type "coffre" offre une protection totale de la toile et du mécanisme lors de sa fermeture. Grâce à son **design sobre et élégant**, elle s'intègre harmonieusement dans tous les styles d'architecture.

● Coffre sophistiqué

Protection toile et armature en position fermée. Barre de charge et sous-face s'associent pour créer un écran qui préserve votre store en hiver et lors des intempéries.

Une très bonne tension de toile pour un rendu impeccable dans le temps.



● Dimensions grandioses

Jusqu'à 4 m de tombée : Fétuna crée une ombre portée d'envergure qui abritera terrasse et autres espaces de vie extérieur pour des moments pleins de fraîcheur.

Jusqu'à 11,82m de large pour protéger et aménager les vastes terrasses. Fétuna vous permet d'apprivoiser la lumière en toute sérénité.

Elégance et harmonie

3 coloris d'armature : blanc (RAL 9010), ivoire (RAL 1015) ou brun (RAL 8014).

Tous les autres coloris RAL en option pour s'harmoniser avec tous les types d'architecture.

Disponible dans les 197 coloris de la Sélection Franciaflex et dans les collections "Haut de gamme", "Rythm & Harmony" 360 gr et micro-aérées Soltis en option.

Largeur x Avancée	
Maxi (m)	11,82 x 4,00
Mini (m)	2,50 x 2,00
	Sur mesure
Manœuvre	Electrique - Radio
En option	Commande de secours
Protection	De type coffre
En option	Lambrequin
Toile	Sélection - Collection
En option	Acrylique haut de gamme - Tous temps - Soltis 92 - Soltis Air
Coloris d'armature	Blanc - Ivoire - Brun
En option	Autres coloris RAL
Automatismes	
En option	Radiocommande - Automatisation vent Automatisation radio vent soleil

Fétuna Lumisoft®



FETUNA LUMISOFT®: 5,50 x 3,50 m.
Manœuvre électrique.
Éclairage.
Toile acrylique Sélection.

- Lumisoft® est homologué CE.
- Il est totalement étanche aux projections d'eau (Indice protection IP44).
- Les bannes de 4 bras (largeur supérieure à 6 m) sont équipées de 2 luminaires.
- En position repliée, le luminaire, la toile et les bras sont totalement protégés.



Depuis plus de 30 ans, les professionnels du store fournissent aux commerçants désireux de mettre en valeur leur devanture la nuit des **moyens d'éclairage associés à leur store banne**.

Franciaflex rebondit sur cette tradition et met aujourd'hui à disposition du grand public cette fonctionnalité avec le **nouveau système d'éclairage Lumisoft®**. En toute intimité, en famille ou entre amis, vous pourrez ainsi prolonger vos **soirées dans une ambiance particulièrement chaleureuse**.



● Lumisoft® : un éclairage très performant

Le luminaire est composé de 2 ampoules fluo-compactes* à faible consommation d'une puissance de 20 W chacune (éclairage équivalent à 2 x 100 W en lampe à incandescence classique).

Il est placé dans un boîtier en aluminium anodisé naturel, de 60 cm de long. Sa face avant est constituée d'un écran diffusant translucide particulièrement résistant dans un environnement solaire.

La durée de vie moyenne des ampoules est de 15 000 heures (environ 10 ans dans les conditions moyennes d'utilisation).



Lumisoft® : un éclairage facile à utiliser

Le store et l'éclairage sont pilotés par une seule commande à distance, y compris dans le cas des stores équipés de 2 luminaires.

Le store et l'éclairage peuvent être commandés indépendamment.

L'éclairage s'éteint automatiquement dès que le store est remonté par radio-commande (brevetée), une économie d'énergie appréciable.

La commande à distance s'effectue au choix par émetteur radio portable ou mural Franciaisoft®.



Largeur x Avancée

Maxi (m) 11,82 x 4,00
Mini (m) 3,09 x 2,00
Sur mesure

Manœuvre Electrique - Radio

En option Commande de secours

Protection De type coffre

En option Lambrequin

Toile Sélection - Collection

En option Acrylique haut de gamme - Tous temps - Soltis 92 - Soltis Air

Coloris d'armature Blanc - Ivoire - Brun

En option Autres coloris RAL

Automatismes

En option Automatisation vent

* Basse température (sans risque d'échauffement pour la toile du store)

Félicia



FELICIA :
5,92 x 3,50 m.
Manœuvre électrique
avec radiocommande.
Toile acrylique Collection.





Store banne coffre à **pose rapide**, Félicia est extrêmement performante. Avec son coffre intégral en aluminium extrudé, ce store allie une **protection totale de la toile et du mécanisme**, un encombrement minimal, à un **design élancé et moderne**.

● Coffre complet très compact

Encombrement minimal pour répondre aux contraintes d'encombrement des constructions actuelles.

- **Pose en façade** : encombrement 21 cm en hauteur, 27,8 cm en profondeur.
- **Pose sous plafond** : encombrement 20,1 cm en hauteur, 28 cm en profondeur.

2 coloris d'armature :

blanc (RAL 9010) ou ivoire (RAL 1015).



Protection totale de la toile et de l'armature assurée par le coffre complet en aluminium laqué.

Des performances étonnantes

Des centreurs de bras en polyamide fixés à l'intérieur de la barre de charge permettent aux bras de se replier parfaitement dans le coffre sans toucher les autres composants.

Tube à enroulement renforcé capable d'enrouler des toiles de qualité supérieure allant jusqu'à 3,5 m de tombée.

Disponible dans les 197 coloris de la sélection Franciافlex et dans les collections "Haut de gamme", "Rythm Et Harmony" 360 gr et micro-aérées Soltis en option.

● L'éclairage Lumisoft®

• En toute intimité, en famille, ou entre amis, prolongez vos soirées dans une ambiance particulièrement chaleureuse.

● Nouveau : le lambrequin enroulable Modul'ombre®

• Pratique, simple, adaptable : Modul'ombre® vous permet en un tour de main d'être protégé du soleil tout en profitant de la lumière. Grâce aux modules de toile ajourée, c'est vous qui choisissez si vous vous abritez totalement ou en partie seulement.

Largeur x Avancée	
Maxi (m)	5,92 x 3,50
Mini (m)	1,81 x 1,50
	Sur mesure
Manœuvre	Électrique avec fin de course auto
En option	Manivelle - Commande de secours
Protection	Coffre complet aluminium
En option	Lambrequin
Toile	Sélection - Collection
En option	Acrylique haut de gamme - Tous temps - Soltis 92 - Soltis Air
Coloris d'armature	Blanc - Ivoire
En option	Autres coloris RAL
Automatismes	Radiocommande - Automatisme vent
En option	Automatisme radio vent soleil
Lambrequin enroulable	En option
Éclairage	En option

Horizon



HORIZON modèle 2007 :
5,00 x 3,00 m.
Manœuvre électrique.
Toile acrylique Sélection.





Avec sa tombée de toile qui peut atteindre 4 mètres, la banne Horizon est idéale pour protéger les grandes terrasses. **Robuste et raffinée, elle conforte son succès fulgurant d'année en année** et vous procurera plaisir et bien-être pendant longtemps.

● Des fonctionnalités faciles à vivre

Toutes les manoeuvres sont disponibles afin de vous faciliter la vie : manivelle décrochable, motorisation avec commande filaire ou radiocommande, motorisation avec commande de secours. La banne Horizon peut être équipée d'un automatisme vent ou vent soleil pour son plus grand confort d'utilisation.

● Nouveau : le lambrequin enroulable Modul'ombre®

Pratique, simple, adaptable : Modul'ombre® vous permet en un tour de main d'être protégé du soleil tout en profitant de la lumière. Grâce aux modules de toile ajourée, c'est vous qui choisissez si vous vous abritez totalement ou en partie seulement.

● L'éclairage Lumisoft®


- En toute intimité, en famille ou entre amis, prolongez vos soirées dans une ambiance particulièrement chaleureuse.
- Le store et l'éclairage sont pilotés à partir d'une même télécommande, et peuvent être commandés indépendamment.
- L'éclairage s'éteint automatiquement dès que le store remonte (économie d'énergie).
- La commande à distance s'effectue au choix par un émetteur radio portable ou mural Franciasoft®.



Largeur x Avancée	
Maxi (m)	17,72 x 4,00
Mini (m)	1,89 x 1,50
	Sur mesure
Manœuvre	Electrique
En option	Treuil et manivelle - Commande de secours
Protection	-
En option	Auvent aluminium
Toile	Acrylique Prélude - Sélection - Collection
En option	Acrylique haut de gamme - Tous temps
Coloris d'armature	Blanc - Ivoire - Brun - Aluminium naturel
En option	Autres coloris RAL
Automatismes	Radiocommande - Automatisme vent
En option	Automatisme radio vent soleil
Lambrequin enroulable	En option
Éclairage	En option

stores de terrasse
nouveau

Modul'ombre



Un montage facile

Son coffre s'accroche à la barre de charge du store. Son design lui permet une intégration parfaite au store.

Exploitez sa modularité

Selon la largeur de votre store, votre lambrequin enroulable peut avoir jusqu'à trois modules ; ainsi vous vous protégez d'un soleil bas uniquement là où vous le jugez nécessaire.

Lambrequin enroulable
Modul'ombre®
2 modules
Toile ajourée Sunvision



Ce système unique de lambrequin enroulable permet de se protéger d'un soleil rasant ou d'un vis-à-vis.

Il est **adaptable sur une grande majorité des stores** puisqu'il se monte sur les modèles Félicia, Horizon, Super, ainsi que sur le store de jardin Plaza.

Utilisez-le sans effort

La manoeuvre par tirage direct, qui en fait un système unique, est beaucoup moins contraignante qu'une manoeuvre par manivelle.

● Un large choix de toiles

Modul'ombre® est disponible en toile ajourée Sunvision dans un choix de 22 coloris, pour une hauteur standard de 1120 mm. Opter pour cette toile en acrylique et PVC, à l'aspect textile, c'est faire le choix de profiter de la vue et de la lumière, tout en se protégeant des rayons du soleil.



Il est disponible également en toile acrylique assortie au store et en toile Soltis 92, pour des hauteurs respectives de 730 mm et 1 640 mm.

Super



SUPER :
12,60 x 3,00 m. Manœuvre électrique avec option radiocommande.
Toile acrylique Collection.

Largeur x Avancée	maxi (m)	17,72 x 3,50
	Mini (m)	2,08 x 1,50 Sur mesure
Manœuvre	Treuil et manivelle	
En option	Electrique - Commande de secours	
Protection en option	Auvent aluminium	
Toile	Sélection - Collection	
En option	Acrylique haut de gamme - Tous temps - Soltis 92 - Soltis Air	
Coloris d'armature	Blanc - Ivoire	
En option	Autres coloris RAL	
Automatisme en option	Radiocommande - Automatisme vent Automatisme radio vent soleil	



Fabriquée à vos mesures, la banne Super est particulièrement **appréciée pour les grandes terrasses** jusqu'à 17,72 m de largeur. Sa belle armature thermolaquée blanche lui assure tout à la fois **résistance et discrétion**.

Pour personnaliser votre store à vos envies, vous pourrez **choisir parmi les centaines de coloris** de toiles proposés au sein des gammes Sélection ou Collection (sauf les toiles Haut de Gamme, Tout temps, Soltis 92 ou Soltis Air qui sont en option).

Vous pourrez également équiper (en option) votre banne Super d'une manœuvre électrique et d'une radiocommande.

Rigidité de la barre de charge



Elle assure une tension parfaite de la toile, prolongeant ainsi sa durée de vie.

Minisuper




MINISUPER :
3,50 x 1,50 m.
Manœuvre manuelle.
Toile acrylique Sélection.



La banne Minisuper est **idéale pour les balcons et loggias**. Elle intègre en effet un système de réglage permettant une forte **inclinaison jusqu'à 75°** qui vous assurera une protection parfaite, quelle que soit l'heure de la journée. Sa toile est **personnalisable dans l'un des nombreux coloris** des gammes Sélection ou Collection (sauf les toiles Haut de Gamme, Tous Temps, Soltis 92 ou Soltis Air qui sont en option).

Largeur x Avancée	Maxi (m)	4,74 x 2,00
	Mini (m)	1,19 x 1,00 Sur mesure
Manœuvre	Treuil et manivelle	
En option	Electrique - Commande de secours	
Protection en option	Auvent aluminium	
Toile	Sélection	
En option	Collection Acrylique haut de gamme Tous temps - Soltis 92 - Soltis Air	
Coloris d'armature	Blanc - Ivoire	
En option	Autres coloris RAL	
Automatisme en option	Radiocommande - Automatisme vent Automatisme radio vent soleil	

Figari



FIGARI :
3,56 x 2,00 m.
Manœuvre manuelle.
Toile acrylique Prélude.

Protection solaire efficace et économique, la banne Figari est proposée en deux versions, avec ou sans auvent. Recommandée pour toutes les terrasses, elle est disponible dans les 197 coloris de la gamme "Sélection". **Très simple d'utilisation**, elle assure **une protection totale de la toile dans sa version avec auvent** en PVC blanc. **Sa motorisation** (en option) en fait un atout supplémentaire **pour le confort**.



L'auvent

Enroulement de la toile dans un auvent tube en PVC blanc pour une protection efficace contre les salissures et les intempéries.



Le support de pose

S'effectue de face pour assurer la tenue et la rigidité au store.



La manœuvre manuelle

Démultiplication de l'effort pour une utilisation simple et d'une grande fiabilité.



La barre de charge et l'armature

Fabriquées en aluminium thermolaqué blanc pour une utilisation durable. Traitées anticorrosion.

Largeur x Avancée

Maxi (m)	5,92 x 3,00
Mini (m)	2,04 x 1,50
	Sur mesure

Manœuvre	Treuil et manivelle
En option	Electrique - Commande de secours

Protection	Auvent de type cassette (PVC)
	Sans auvent

Toile	Sélection - Collection
En option	Acrylique haut de gamme
	Tous temps - Soltis 92 - Soltis Air

Coloris d'armature	Blanc
---------------------------	-------

Qualité	Prix du design "Janus"
Automatisme en option	Radiocommande - Automatisme vent Automatisme radio vent soleil



Plaza



Store PLAZA : 3,60 x (2 x 2,00 m).
Manœuvre manuelle. Toile acrylique Collection.

Vous aimez profiter de votre jardin en été sans avoir à souffrir du soleil ? Le store de jardin Plaza vous protège où que vous soyez. Grâce à **ses pans repliables**, vous pouvez le **déplacer le plus simplement** du monde au rythme de vos besoins : sur la pelouse près de la terrasse, près de la piscine ou au fond du jardin.

Le store Plaza est aussi très apprécié pour sa **simplicité d'installation et son confort** déjà reconnu sur les terrasses des restaurants, des bars, des environnements sportifs, des clubs house, etc.

Il peut couvrir une grande surface (jusqu'à 24 m²) et **peut être scellé** dans le sol. Enfin, les lambrequins peuvent être personnalisés avec tous types de marquages.



Les bras

Ils sont associés à la barre de charge. Leur rigidité maintient la toile qui est ainsi parfaitement tendue.



Les bras en position fermée

Repliés sous le store, ils offrent un encombrement réduit qui permet de ranger aisément le store pour l'hivernage.



Le pied en acier thermolaqué

Cette technique de laquage offre une qualité de finition et une très grane résistance au temps.

Largeur x Avancée	
Maxi (m)	(2 x 2,50) x 4,80
Mini (m)	(2 x 1,50) x 3,60
	Sur mesure
Manœuvre	Treuil et manivelle
Protection en option	Auvent aluminium
Toile	Acrylique Sélection - Collection
Coloris d'armature	Blanc
Automatisme en option	Radiocommande

stores de terrasse
nouveau

Terraclim



18

	Terraclim 6500	Terraclim 9000	Terraclim 9000 Plus
Largeur mini (m)	1,35	1,65	1,65
Largeur maxi (m)	6,00	6,00	5,00
Avancée maxi (m)	6,50	9,00	9,00





Il est désormais possible de voir grand pour sa terrasse grâce à la nouvelle gamme de stores de terrasse Terraclim de Franciaflex. La gamme de stores Terraclim représente **la solution idéale pour les cafés et restaurants** qui souhaitent réserver un espace convivial et protégé à leur clientèle.

Une gamme complète

Terraclim se décline en 3 modèles pour s'adapter à toutes les configurations de terrasse.



Terraclim 6500 et 9000 :
Protection en toiture avec une avancée jusqu'à 6,50 m et 9 m selon modèle.



Terraclim 9000 plus :
Protection en toiture avec une retombée verticale et une avancée totale maximum de 9 m.



Terraclim 6500 :
Terraclim convient également pour les terrasses des habitations, permettant de créer un vaste espace de fraîcheur sur la terrasse.

Robustesse et technicité

Terraclim est fabriqué avec des matériaux de grande qualité. Le coffre et l'armature sont en aluminium.

La présence de barres de roule et de rouleaux anti-tempête assure une résistance optimale au vent et aux intempéries.

Des gouttières d'avacuation de l'eau sont disponibles en option.

Esthétique et performance

Disponible dans un grand choix de toiles acryliques, et de toiles Tout Temps spécifiquement recommandées pour les usages intensifs.

Coloris d'armature blanc ou brun en standard, autres coloris RAL en option.

Tous les modèles de Terraclim se manoeuvrent par commande électrique.



stores de fenêtres
à projection

nouveau

Presto



20

Presto :
0,90 x 0,75 m.
Toile acrylique Sélection.





Résolument moderne et efficace, ce nouveau modèle de la gamme est équipé en standard d'un **coffre PVC pré-monté** pour optimiser sa rapidité d'installation. Grâce à son **faible encombrement**, il s'intègre facilement dans les façades tout en **préservant l'esthétique** de l'habitation lorsqu'il est en position fermée.



Les bras de projection en aluminium

Ils garantissent une parfaite tension de la toile grâce à leurs ressorts puissants et participent à l'esthétique de votre store.



La barre de charge en aluminium

(En option) elle donne une plus grande rigidité au store. Elle permet d'intégrer un lambrequin.



La présence d'un **coffre** de série assure une meilleure longévité de la toile et du store.

Le choix d'une **manoeuvre par chaînette** vous procurera un grand confort d'utilisation de votre store à projection.

Largeur	2 000 mm maximum
Longueur des bras	1 200 mm maximum
Projection	De 0° à 180° selon la toile et la manoeuvre choisies
Manoeuvre	Par cordon ou par chaînette
Coloris d'armature	Blanc ou ivoire
Pose	Baie ou face

stores de fenêtres
à projection

Trevise

nouveau



Trévise Grand Modèle :
2,40 x 1,00 m.
Toile acrylique Sélection.



Le coffre en aluminium

En option, vous assurez une installation propre et rapide, et vous garanzit une meilleure longévité de la toile et du store.

Spécialement conçu pour l'équipement des fenêtres, le nouveau store à projection Trévise est ajustable **jusqu'à 180°**, pour une **protection solaire réellement efficace** toute la journée. Le store Trévise existe en deux versions : Petit Modèle, pour les fenêtres de dimensions classiques, Grand Modèle pour les baies de plus grandes dimensions. Dans tous les cas, il constituera un **complément idéal de votre store de terrasse**. Fabriqué sur mesure, il est disponible en **4 coloris d'armature** : blanc, brun, ivoire, aluminium naturel, ainsi que dans **un grand choix de manoeuvre**.

22



<i>Petit modèle</i>	
Largeur	3 000 mm maximum
Longueur des bras	1 200 mm maximum
<i>Grand modèle</i>	
Largeur	4 400 mm maximum
Longueur des bras	1 500 mm maximum
Projection	De 0° à 180°
Manoeuvre	Cordon, treuil et manivelle, électrique.
Coloris d'armature	ivoire, brun ou alu naturel. Autres coloris RAL en option.
Options	Radiocommande Coffre aluminium
Pose	Baie ou face

stores de fenêtres
à projection

Bannette à projection



La barre de charge en aluminium

Par sa grande rigidité, elle assure une tension optimale de la toile, même en grandes dimensions.

Les bras de projection

Ils permettent d'ajuster l'inclinaison et ainsi de se protéger au maximum du soleil, à tout moment de la journée.


Bannette à projection :
2,10 x 0,80 m.
Manœuvre manuelle.
Option Toile Soltis 92.
Auvent aluminium
de protection.

Élégante et sobre, la Bannette à Projection est spécialement adaptée à la protection des baies de très grandes dimensions. Côté technique, tous ses éléments ont été **conçus pour répondre aux plus hautes exigences**. Côté esthétique, **4 coloris** d'armature (blanc, brun, ivoire ou aluminium naturel) et **3 formes de lambrequins** permettent de la personnaliser selon vos envies. Enfin, côté confort, selon la toile que vous choisirez, vous **maîtriserez en douceur la lumière** pour un meilleur **confort thermique et visuel**.



Largeur x Avancée	
Maxi (m)	5,85 x 2,00
Mini (m)	0,50 x 0,50
	Sur mesure
Manœuvre	Treuil et manivelle
En option	Electrique - Commande de secours
Protection en option	Auvent aluminium
Toile	Acrylique Sélection - Collection
En option	Acrylique haut de gamme - Tous temps - Soltis 92 - Soltis Air Sunworker - Screen 525 - Satiné 5500
Coloris d'armature	Blanc - Brun - Ivoire - Aluminium naturel
En option	Autres coloris RAL
Automatisme en option	Radiocommande - Automatisme vent

Minicoffre, Univ



MINICOFFRE :
1,80 x 1,20 m.
Manœuvre par sangles.
Toile Screen 525.



Voici 3 versions de stores spécialement conçues pour équiper fenêtres, portes-fenêtres et autres ouvertures : le store Minicoffre convient aux petites ouvertures, le store Universal est idéal pour les ouvertures moyennes et le store Impérial est recommandé pour les grandes ouvertures.

D'excellente qualité et très facile à entretenir, la toile de ces stores s'enroule dans un **coffre en aluminium**, ce qui vous en garantit la **protection optimale de la toile et du mécanisme**. Notez encore que ces coffres sont thermolaqués et disponibles en blanc, brun, ivoire ou gris aluminium.

Le store **Minicoffre** peut être équipé d'un système de manoeuvre **avec chaînette assortie à la couleur du coffre** pour plus de maniabilité lorsqu'il est posé à l'intérieur.

Les atouts :

- **Guidage par coulisses** ou conducteurs souples en inox et en option, coulisses plates ou pose flamand.
- **Disponible dans la gamme des toiles techniques** (Screen), avec en option les toiles opaques Soltis 92, Acrylique ou Screen SV 10%.
- **Esthétique adaptée** au non résidentiel et au résidentiel collectif, le design carré du coffre s'intégrant dans les architectures du tertiaire.

Les 79 toiles de la Sélection Franciaflex ont été sélectionnées pour leurs qualités reconnues en matière de protection solaire et la variété de leurs coloris.

Retrouvez toutes la Sélection Franciaflex à travers les rubriques suivantes :

Les Screens d'extérieur

Les Soltis d'extérieur

Les Screens d'intérieur

Les Soltis d'intérieur

Les Opaques

Stores à projection, stores

Toiles et coffres solaires

Coffres solaires

Venise vertical et coffres occultation

Toutes les toiles de la Sélection Franciaflex sont classées au feu M1.


ersal, Impérial

Coffres solaires

	Minicoffre	Universal	Impérial
Largeur x Avancée			
Maxi (m)	1,80 x 1,80	3,00 x 2,50	4,00 x 4,00
Mini (m)	0,44 x 0,20	0,44 x 0,20	0,47 x 0,40
	Sur mesure	Sur mesure	Sur mesure
Manœuvre	Treuil et manivelle	Treuil et manivelle	Treuil et manivelle
En option	Cordon - Chaînette Sangle - Electrique	Cordon - Sangle - Electrique	Electrique
Protection	Coffre aluminium (56 x 56 mm)	Coffre aluminium (80 x 80 mm)	Coffre aluminium (96 x 96 mm)
Toile	Acrylique Sélection et Collection - Soltis 92 - Screen 525 SV 10% - Sunworker - Screen + - Screen 2		
Coloris d'armature	Blanc - Brun - Ivoire - Gris aluminium		
En option		Autres coloris RAL	
Automatisme en option		Radiocommande	Radiocommande



UNIVERSAL Occultation :
1,25 x 1,40m. Manœuvre manuelle. Toile Lyvermoon opaque.



IMPERIAL :
1,60 x 2,70 m.
Manœuvre électrique.
Toile Soltis 92.

- NOUVEAU !
Coffre de section
96 x 96 mm

Venise ou Bannette



VENISE Vertical :
1,10 x 1,40 m.
Manœuvre manuelle.
Toile Screen 525.



Le store Venise Vertical **épouse parfaitement les dimensions de la fenêtre** sur laquelle il est fixé. Il constitue une **protection solaire efficace et économique** et convient aussi bien aux habitations particulières qu'aux locaux professionnels. Les armatures sont proposées dans **4 coloris** : aluminium naturel, blanc, ivoire ou brun. Ils peuvent se manœuvrer soit de l'intérieur soit de l'extérieur.

Largeur x Avancée	
Maxi (m)	4,00 x 3,00
Mini (m)	0,50 x 0,50
	Sur mesure
Manœuvre	Cordon - Sangle - Treuil et manivelle - Electrique
Protection en option	Auvent aluminium
Toile	Acrylique Sélection et Haut de gamme - Collection Soltis 92 - Screen 525 - Satiné 5500
En option	Sunworker - Screen + - Screen 2
Coloris d'armature	Blanc - Brun - Ivoire - Aluminium naturel
En option	Autres coloris RAL
Automatisme en option	Radiocommande

Certaines **grandes surfaces vitrées** nécessitent un **équipement adapté à leurs dimensions et leurs formes**. La Bannette Verticale, fabriquée sur mesure, protège votre intimité en vous assurant une **protection solaire très efficace** dans vos espaces de vie ou de travail. Pour l'ouverture et la fermeture, vous pouvez choisir une manœuvre manuelle ou préférer la manœuvre électrique par radiocommande pour plus de confort (en option).

BANNETTE Verticale : 4,90 x 1,90 m.
Manœuvre électrique. Toile Screen 525.
Équipement des grandes surfaces vitrées.



Largeur x Avancée	
Maxi (m)	10,64 x 2,00
Mini (m)	0,50 x 0,50
	Sur mesure
Manœuvre	Treuil et manivelle
En option	Electrique - Commande de secours
Protection en option	Auvent aluminium
Toile	Acrylique Sélection et Collection - Soltis 92 - Screen 525 - Satiné 5500
En option	
Coloris d'armature	Blanc - Brun - Ivoire - Aluminium naturel
En option	Autres coloris RAL
Automatisme en option	Radiocommande - Automatisme vent

Brise soleil orientable

Conçu comme un élément architectural, le Brise Soleil Orientable offre **un contrôle pointu de la luminosité et de la température** de l'habitat, tout en le dotant d'**une personnalité unique**.




Modèles A Lacettes AL 59/80/90

Régulateur thermique

Réduisez les coûts de chauffage et de climatisation avec ce store d'extérieur qui reste très facile d'entretien.

- **En été** : il protège très efficacement contre le rayonnement solaire pour réduire considérablement la température intérieure.
- **En hiver** : par contre, il isole les surfaces vitrées, limitant le refroidissement de la pièce durant la nuit.

• **En toute saison** : en orientant les lames, on peut efficacement doser les apports thermiques ; c'est le seul store extérieur à facteur solaire ajustable.



Modèle Tout Métal – TM 90

Protection solaire et fermeture

Constitué d'un tablier de lames aluminium non perforées et de coulisses motrices en aluminium, le Brise Soleil Orientable TM **allie d'excellents coefficients de protection solaire et les qualités d'une bonne fermeture**.



Sécurité

Les systèmes d'entraînement, logés dans les coulisses, offrent une bonne protection contre les intrusions. Ils assurent, en effet, le déplacement, l'orientation et le **verrouillage du tablier en toutes positions** au moyen de lacettes métalliques et de câbles d'espacement incorporés aux deux coulisses.




Régulateur lumineux

Un dosage personnalisé de la lumière : le brise soleil améliore les conditions de travail.

- **Il protège contre l'éblouissement** en arrêtant 90% du rayonnement solaire.
- **L'inclinaison réglable des lames** permet une protection maximale du rayonnement solaire direct sans nuire à une bonne visibilité vers l'extérieur.
- **L'option de descente des lames à 37°** aide aussi à ce que la luminosité reste satisfaisante dans toute la pièce. Ce qui limite le recours à l'éclairage artificiel.

Largeur x Hauteur	TM 90	AL 59/80/90
Maxi (m)	2,50 x 4,58	4,50 x 4,67
Mini (m)	0,70 x 1,00	0,60 x 1,00
Manœuvre	Treuil et manivelle	Treuil et manivelle
En option	Electrique – Couplage Descente à 37°	Electrique – Couplage
Coloris	20 couleurs standard	Descente à 37°
En option	Autres coloris RAL	20 couleurs standard
Automatisme		Autres coloris RAL
En option	Commande groupée	Commande groupée

Véraclim



VERACLIM :
manœuvre électrique
avec option radiocommande.



Franciaflex propose une **évolution technique et un nouveau design** de store de véranda Véraclim.

Voici quelques uns des nombreux atouts de ce store nouvelle génération :

Une sangle de tension en kevlar pour une solidité à toute épreuve.



Des joints brosses équipent les coulisses pour protéger le fonctionnement du store des feuilles mortes.



Le coffre intégral en aluminium pour une protection totale contre les intempéries et les salissures.



Une mini-trappe d'accès au moteur permettant les réglages une fois le store posé.

Une motorisation invisible et commande à distance.

Une adaptabilité à toutes les dimensions, pour une surface maximale totale de 120 m² (avec 4 modules couplés).

Largeur x Avancée	
Maxi (m)	24,00 x 5,00
Mini (m)	1,31 x 1,50
	Sur mesure
Manœuvre	Electrique
Protection	Coffre aluminium
Toile	Acrylique Sélection et Collection
En option	Acrylique Haut de gamme - Soltis 92
Coloris d'armature	Blanc - Brun
En option	Autres coloris RAL
Automatisme en option	Radiocommande - Automatisme vent Automatisme vent soleil

stores de véranda
nouveau

Véraflex



VERAFLEX :
manoeuvre électrique



Coffre et embouts de coffre en aluminium. Moteur placé dans un tube à l'extérieur du coffre.



Coulisses en aluminium avec courroies crantées.



Barre de charge et mains coulissantes en aluminium.

Des coulisses adaptables à la structure

Contrairement aux stores de véranda classiques, les coulisses ne se situent pas aux extrémités du store, mais peuvent prendre une position variable vers l'intérieur du store, jusqu'à 1,50 m de chaque côté. Les coulisses peuvent donc s'adapter aisément à la structure d'une toiture de véranda aux formes non rectangulaires.

Vers l'avant, les coulisses peuvent dépasser jusqu'à 1,50 m au-delà des chevrons, créant une ombre supplémentaire à l'intérieur de la véranda.

Une toile parfaitement tendue

La tension des ressorts augmente au fur et à mesure du déploiement du store, garantissant une tension constante et optimale de la toile.

largeur mini (m)	1,25 m
Largeur maxi (m)	6,00 m
Avancée maxi (m)	5,00 m
Protection	Coffre aluminium
Manoeuvre	Electrique
Automatisme en option	Radiocommande - Automatisme vent
Toile	Acrylique
En option	Soltis 92
Coloris d'armature	blanc (RAL 9016), brun (RAL 8022) ou argent (RAL 9006)
En option	Autres coloris RAL



Moustiquaires



MOUSTIQUAIRE enroulable :
1,20 x 1,20 m.
Manœuvre manuelle par tirage direct.



Moustiquaire cadre :
1,30 x 1,20 m. Fixe.



Moustiquaire porte :
0,90 x 2,10 m.



Synonyme de chaleur, l'été l'est aussi pour les mouches, moustiques et autres papillons de nuit. Plutôt que d'utiliser des insecticides peu écologiques, préférez des Moustiquaires qui ont l'**avantage de laisser passer l'air** tout en retenant à l'extérieur tous les insectes indésirables. **Fabriquée sur mesure**, discrète une fois posée, la Moustiquaire s'intègre très simplement sur votre fenêtre grâce à son **système exclusif de fermeture** totalement étanche. Elle est déclinée en **3 coloris** : aluminium anodisé, blanc ou brun.

Le coffre en aluminium

Il protège la toile en position fermée.



Les profils aluminium

Esthétiques et rigides, ils assurent une parfaite tension de la toile.



Paumelles

Au nombre de 3, elles permettent de détacher facilement la moustiquaire en hiver.

La brosse de barre de charge

Elle assure une parfaite étanchéité en position fermée.



	Enroulable	
Largeur x Avancée		
Maxi (m)	1,80 x 2,50	
Mini (m)	0,38 x 0,50	
	Sur mesure	
Manœuvre	Tirage direct	
En option	Electrique	
Toile	Moustiquaire	
Coloris d'armature	Blanc - Brun - Aluminium naturel	
En option	Autres coloris RAL	
	Cadre	Porte
Largeur x Avancée		
Maxi (m)	2,00 x 2,00	200 x 2,50
Mini (m)	0,38 x 0,50	
	Sur mesure	
Toile	Moustiquaire	
Coloris d'armature	Blanc - Brun - Aluminium naturel	

Franciasoft

Toutes les solutions de motorisati

Stores d'Extérieur



Volets et fermetures



Stores d'Intérieur



Menuiserie



on pour un confort à la carte

Avec plus de 210 000 motorisations installées depuis plus de 3 ans, Franciasoft est aujourd'hui l'un des systèmes de motorisation les plus performants du marché. Qu'elle soit à inverseur filaire ou à commande radio, la motorisation des volets, stores et blocs-baies apporte un confort inégalé, tant en termes de silence et d'ergonomie que de fiabilité et de sécurité.

Fiabilité maximale

Utilisation de la fréquence 868,3 Mhz (le nouveau standard européen) réservée aux émissions intermittentes : aucun risque d'interférences avec d'autres appareils hi-fi ou électroménagers.

Garantie 5 ans et marque NF électricité.

Réajustement automatique des positions de fin de course.

Arrêt en douceur sur les positions de fin de course pour une durée de vie des volets prolongée.

Sécurité des biens et des personnes

Depuis 2007, tous les volets roulants motorisés sont dotés de la fonction arrêt sur obstacle.

Protection contre le piratage par scanner grâce à un système de codification changeant automatiquement à chaque manœuvre.



Télécommande Chronosoft 8 : Un concentré d'innovations

Avec la télécommande Chronosoft 8, plus besoin de vous déplacer dans chaque pièce pour ouvrir et fermer vos équipements. En un seul geste, vous déclenchez l'ouverture ou la fermeture du ou des équipements que vous avez préalablement programmés. Ergonomique, esthétique et performante, Chronosoft 8 vous simplifie la vie.

Exemple :

Possibilité de programmer un store banne ou l'éclairage Lumisoft®.

- Un écran LCD particulièrement lisible.
- Un rétro-éclairage offrant une visibilité optimale à toute heure et une programmation aisée.
- 8 canaux de programmation permettant de piloter un grand nombre d'équipements.
- 8 horloges intégrées programmables.
- Possibilité de programmer un produit par canal ou plusieurs produits par canal et de piloter jusqu'à 8 produits individuels ou groupes de produits motorisés de la gamme Franciافlex.


Exemple :

Canal 1 : un groupe de 3 volets sur la face nord, 1^{er} étage ;
Canal 2 : un groupe de 5 volets sur la face ouest, 2^{ème} étage ;
Canal 3 : un store banne et la fonction éclairante lumisoft®, terrasse sud.



Franciaflex

tout pour habiller les ouvertures d



- > Nous disposons d'un département R et D avec une **équipe de spécialistes** dédiés par gamme de produits.
- > **Tous les produits sont fabriqués sur mesure** dans des usines spécialisées.

- > **Franciaflex** est un groupe industriel français majeur sur **les équipements de la baie**.
- > Nous sommes le seul industriel français fabriquant **4 gammes de produits** complémentaires sur mesure.

Stores d'Intérieur :

Acteur de référence sur le marché, nous proposons une **gamme complète de stores d'intérieur sur mesure**, faite pour séduire les clients les plus exigeants. Nos nouvelles collections, riches et variées, reflètent les **tendances actuelles de la décoration d'intérieur**. Elles savent également répondre aux **besoins en terme de protection solaire** et de **régulation de la lumière naturelle**.



e la maison

Fenêtres et Portes d'entrée :

Nous proposons une large gamme de produits pour le neuf et la rénovation. Nos fenêtres se déclinent en **2 versions** "Design Néo" et "Design Authentique" pour s'adapter à tous les styles d'habitation. De plus, elles sont parmi les plus isolantes du marché, avec en série, un vitrage 4-16-4 faible émissivité avec gaz argon.

Elles sont certifiées NF CSTBat délivrée par le CSTB.



Volets et Portes de garage :

Tous nos produits répondent à la réglementation thermique et aux exigences environnementales en vigueur. Nous avons été la première marque à proposer un **volet roulant sécurité** et avons conçu et breveté le **volet "Trad'easy"** avec un temps de pose divisé par deux.

Nouvelle gamme de stores à projection : plus complète, plus séduisante et plus pratique.



Store Presto : priorité à la pose rapide.

FRANCIAFLEX

fenêtre, store, volet

Franciaflex à tout moment...

> Retrouvez tout Franciaflex sur
www.franciaflex.com