# **BANNES COFFRE**& SEMI-COFFRE









### **OMPACT**





Bien que discret, son coffre protège aussi bien la toile que le mécanisme. Ses supports universels (pose de face ou en plafond) permettent une pose facile.

GARANTIE 5 ANNEES

Bannes aux dimensions classiques allant de 1910 à 5500 mm de largeur, pour une avancée maxi de 3 100 mm.



COLORIS ► Peinture Epoxy

Blanc Ral 9010 Perle Ral 1013





1013 RAL

De 0° à 90° selon type de pose. INCLINAISON >

OPTIONS ►

Kit lumière, fixation au mur. Kit chauffage, fixation au mur.

RAL SPÉ

SELON NORMES CE

RÉSISTANCE AU VENT ▶

CLASSE 2: 5000 x 2600 CLASSE 1:5500 x 3100



RÉSISTANCE À LA POCHE D'EAU ▶

CLASSE 1:5500 x 3100



#### ARMONY PLUS







GARANTIE

Avec son système de repliement assurant une fermeture hermétique du coffre, l' « ARMONY PLUS » se positionne dans le haut de gamme de la famille des coffres, permettant également d'adapter un lambrequin déroulable manuel ou motorisé. Ses bras SPIN à chaîne vous autorisent, par ailleurs, de grandes dimensions : jusqu'à 11780 mm de largeur par 4 100 mm d'avancée.



COLORIS D

Peinture Epoxy Blanc Ral 9010 Perle Ral 1013





RAL

De  $5^{\circ}$  à  $50^{\circ}$ INCLINAISON **>** 

RAL SPÉ

Auvent: jonction PVC. OPTIONS >

Lambrequin déroulable. Treuil ou motorisé.

Laquage Ral. spécifique (en option)

Kit lumière, fixation au mur. Kit chauffage, fixation au mur.



SELON NORMES CE

RÉSISTANCE AU VENT ▶ CLASSE 2: 5920 x 3600

CLASSE 1: 5920 x 4100 CLASSE 2: 5920 x 3600

RÉSISTANCE À LA POCHE D'EAU ▶ CLASSE 1: 5920 x 4100



**ELISSE** 





GARANTIE ANNEES

Modèle intermédiaire dans la famille des bannes coffres, avec ou sans cassette, ce produit phare grâce à son coffre spécifique peut protéger la toile indépendamment de l'armature. Il est également disponible en laquage spécifique avec le grand choix de coloris dans des dimensions allant de 2050 à 5910 mm de largeur et 3600 mm d'avancée.

INOX

COLORIS ▶ Peinture Epoxy Blanc Ral 9010

Perle Ral 1013





RAL

RAL

SPÉ

De 5° à 45° INCLINAISON >

OPTIONS >

Kit lumière, fixation au mur. Kit chauffage, fixation au mur. Profil compensateur intérieur coffre (de série au delà de 5050)



SELON NORMES CE

RÉSISTANCE AU VENT ▶ RÉSISTANCE À LA POCHE D'EAU ▶ CLASSE 2:5050 x 3100 CLASSE 1:5910 x 3600



#### OPTIMA







Cette banne coffre offre une avancée optimale de 4350 mm et des largeurs de 2200 à 11820 mm grâce à ses bras à chaîne fixés sur son tube porteur permettant une pose facile.



D'autre part, ses supports de bras basculants assurent une fermeture du coffre sans réglage.



COLORIS >

Peinture Epoxy, Perle Ral 1013.



RAL

De  $5^{\circ}$  à  $50^{\circ}$ INCLINAISON > OPTIONS **>** 

Fermeture arrière. Kit lumière, fixation au mur. Kit chauffage, fixation au mur.



SELON NORMES CE

RÉSISTANCE AU VENT ▶ RÉSISTANCE À LA POCHE D'EAU ▶

CLASSE 2: 5960 x 3100 CLASSE 1:5960 x 4350 CLASSE 2: 5960 x 4350









#### **PALLADIO**



GARANTIE

Unique semi-coffre de la gamme KE GOELAND, la « PALLADIO » vous propose de généreuses dimensions maximales, tant en largeur qu'en avancée (4 100 mm). Grâce à son tube porteur supportant des bras basculants, la fermeture du coffre se fait sans réglage et sa pose est facile.



COLORIS ► Peinture Epoxy, Perle Ral 1013.

1013



INCLINAISON ▶ De 5° à 55

De 5° à 55°

SOLTIS

OPTIONS ► Kit lumière,

Kit lumière, fixation sur le tube porteur. Kit chauffage, fixation sur le tube porteur. Auvent de finition.

Perche télescopique.

SELON NORMES CE

RÉSISTANCE AU VENT ►
RÉSISTANCE À LA POCHE D'EAU ►

CLASSE 2:5930 x 3600 CLASSE 2:5930 x 3600



#### LE CONFORT D'UN STORE SUR MESURE

Tous nos modèles sont motorisables. Bras à chaîne ou à câbles selon dimensions.

Toiles : Collection KE GOELAND acrylique 300g/m², teintée dans la masse, ou toutes autres collections en option à la demande.



Kit lumière seul ou avec musique 4 enceintes, puissance 2 X 40 w. 4 ou 8 spots halogènes, basse tension, de 20 Watts Avec interrupteur de commande.




Lambrequin déroulable

Hauteur : 1500 mm en acylique Hauteur : 1600 mm en Soltis Manœuvre par manivelle ou motorisé



Kit chauffage de 1800 W

Lampe à Quartz avec filament tungtène couverture de 4 à 5 m²



Formes et hauteurs en option

Coloris non-contractuels

## Découvrez l'ensemble de la gamme des stores **KE GOELAND www.ke-goeland.com**

















Cachet distributeur



www.ke-goeland.com

