


BANNES ARMATURES



Matest


SOMMAIRE

COFFRES	BIARRITZ.....55	TRADITIONNELS	LISBONNE 4000.....70
	BAYONNE 4000.....56		LISBONNE 3500.....71
	BAYONNE 3000.....57		PORTO 4000.....72
	COPENHAGUE.....58		PORTO 3500.....73
	OSLO.....59		BERLIN.....74
SEMI-COFFRES	STRASBOURG 4000.....60	GÉANT - MAT.....75	MARSEILLE.....76
	STRASBOURG 3500.....61	MENTON.....77	GÊNES.....78
	VENISE.....62	ABRIS	ATHÈNES.....79
	BUDAPEST.....63		MAXI - ABRIS 8000.....80
	AMSTERDAM.....64		MAXI - ABRIS 7000.....81
MONOBLOCS	ST-RAPHAËL.....65	MONACO.....82	ÉQUIPEMENT
	MADRID 4000.....66	JOUE ENROULABLE.....83	
	MADRID 3500.....67	BARRE DE CHARGE 80 X 90.....84	
	ANTIBES.....68	BARRE DE CHARGE 100 X 100.....84	
	BRAS CROISÉS.....69	COMPATIBILITÉS.....85	

COLORIS 2008

Nos pièces existent dans 7 couleurs différentes sans supplément de prix.

RÉFÉRENCE	COULEUR	PROFILS	PIÈCES FONDERIE
BL	Blanc	Laque ral 9010	Laque ral 9010
IV	Ivoire	Laque ral 1015	Laque ral 1015
ML	Marron	Laque ral 8014	Laque ral 8014
VE	Vert	Laque ral 6005	Laque ral 6005
BX	Bordeaux	Laque ral 3004	Laque ral 3004
AR	Argent	Anodise as-n°1	Laque ral 7035
GA	Anthracite	Laque ral 9007	Laque ral 9007
OR	Or	Anodise as-n°3	Laque poly 19/02



RÉF. 0806/B809/B909
COFFRES
BIARRITZ
 COFFRE ÉCO MÉDITERRANÉE

DESRIPTIF

Bras 0806 - 0906
 B809 - B909
 Tube enroulement alu Ø75F - **Jonc Ø3**
 Barre de charge - **Jonc Ø6**

COLORIS



blanc 9010	ivoire 1015
------------	-------------

OPTIONS

Voir tarifs

PIÈCES DÉTACHÉES



Voir page ##



	LARGEUR	2520	2680	4860	5590
MANOEUVRE		MOTEUR OREA + TELIS 1			
NOMBRE DE BRAS RÉF. 0806		2	2	2	2
NOMBRE DE SUPPORTS FACE		2	2	2	2
NOMBRE DE SUPPORTS INTERMÉDIAIRES		0	0	1	1

ATTENTION
 POUR LES AVANÇÉES 2250 À 3000,
 UNE PENTE MINIMUM DE 17° (30 CM PAR MÈTRE) EST REQUISE

SUPPORT ALU FACE
 COFFRE BIARRITZ



LARGEURS MINIMUM POUR AVANÇÉE

BIARRITZ

AVANÇÉE	LONG. BRAS	MOTEUR		TREUIL EXTÉRIEUR H.T. +40		LARGEUR		
		2 BRAS	2 BRAS	2 BRAS 0806	2 BRAS 0906	< 3600	3600	> 3600
1500	1420	1835		1875		0806	0806	0806
1750	1670	2085		2125		0806	0806	0806
2000	1920	2335	2585	2375	2625	0806	0906	0906
2250	2170	2585	2835	2625	2875	0806	0906	0906
2500	2420	2835	3085	2875	3125	0806	0906	0906
2750	2670	3085	3335	3125	3375	0806	0906	0906
3000	2920	3355	3605	3395	3645	0806	0906	0906



COFFRE

débats hors tout du store (moins -)

	TREUIL	MOTEUR
AVEC TREUIL EXTÉRIEUR HORS TOUT +40		
TOILE	-226	-226
TUBE D'ENROULEMENT	-216	-216
BARRE DE CHARGE	-158	-158
PROFIL COFFRE	-136	-136
AUVENT COFFRE	-136	-136

BANNES

TOILE LOURDE DÉCONSEILLÉE
 ATTENTION AU RÉGLAGE D'INCLINAISON
 SI OBSTACLE SUR LES CÔTÉS



Réf. **B903**
COFFRES

BAYONNE

COFFRE BRAS DÉCALÉS

DESCRIPTIF

Bras B803 - B903 4 câbles
 Barre de charge Bayonne - **Jonc Ø6**
 Tube enroulement alu Ø75F - **Jonc Ø3**

COLORIS

blanc 9010	ivoire 1015	marron 8014	anthracite 9007
------------	-------------	-------------	-----------------


OPTIONS

Voir tarifs

PIÈCES DÉTACHÉES

Voir page ##

LARGEUR	2420	3580	4760	5940	7120	8300	9480	10660	11840
MANOEUVRE	MOTEUR OREA + TELIS 1				MOTEUR OREA + TELIS 1				
NOMBRE DE BRAS	2	2	2	2	4	4	4	4	4
NOMBRE DE SUPPORTS	2	2	3	3	4	5	6	7	7
NOMBRE DE LYRES	0	0	1	2	1	2	3	4	3
NOMBRE DE BLOQUEURS DE CAPOT	0	0	1	1	2	2	3	3	3





BAYONNE

débats hors tout du store (moins -)

AVEC TREUIL INTÉRIEUR					
MOTEUR ORÉA	TOILE	TUBE D'ENROULEMENT	BARRE DE CHARGE	PROFIL COFFRE	AUVENT COFFRE
	HT -130	HT -120	HT -85	HT -65	HT -65



TUBE Ø78 INTERDIT AVEC AVANCÉES 3750 ET 4000
 TOILE LOURDE DÉCONSEILLÉE



REF. **0800/C900**

COFFRES

BAYONNE

COFFRE BRAS DÉCALÉS

DESCRIPTIF

Bras 0800 - C800 - C900
Barre de charge Bayonne - **Jonc Ø6**
Tube enroulement alu Ø75F - **Jonc Ø3**

COLORIS

blanc 9010	ivoire 1015	marron 8014	anthracite 9007
------------	-------------	-------------	-----------------


OPTIONS

Voir tarifs

PIÈCES DÉTACHÉES

Voir page ##


LARGEUR	2420	3580	4760	5940	7120	8300	9480	10660	11840
MANOEUVRE	MOTEUR OREA + TELIS 1				MOTEUR OREA + TELIS 1				
NOMBRE DE BRAS	2	2	2	2	4	4	4	4	4
NOMBRE DE SUPPORTS	2	2	3	3	4	5	6	7	7
NOMBRE DE LYRES	0	0	1	2	1	2	3	4	3
NOMBRE DE BLOQUEURS DE CAPOT	0	0	1	1	2	2	3	3	3





BAYONNE

débats hors tout du store (moins -)

AVEC TREUIL INTÉRIEUR					
	TOILE	TUBE D'ENROULEMENT	BARRE DE CHARGE	PROFIL COFFRE	AUVENT COFFRE
MOTEUR ORÉA	HT -130	HT -120	HT -85	HT -65	HT -65
TREUIL INTÉRIEUR	HT -160	HT -150	HT -85	HT -65	HT -65






Réf. **0800**
COFFRES
COPENHAGUE
COFFRE EUROPÉEN

DESRIPTIF

Bras réf. : 0800 - avancée de 1500 à 2750
Bras réf. : C800 - C900 - avancée de 3000 à 3500
Barre de charge 100 x 120 - **Jonc Ø6**
Tube enroulement alu Ø75F - **Jonc Ø3**

COLORIS







OPTIONS

Voir tarifs

PIÈCES DÉTACHÉES

Voir page ##

LARGEUR	2370	3670	4770	5970
MANOEUVRE	MOTEUR OREA + TELIS 1			
NOMBRE DE BRAS RÉF. 0800	2	2	2	2
NOMBRE DE SUPPORTS	2	2	3	3



COPENHAGUE


AVANCÉE	LONGUEUR BRAS	2 BRAS 0800	2 BRAS RENFORCÉS C800	2 BRAS RENFORCÉS C900
1500	1420	1985		
1750	1670	2235		
2000	1920	2485		
2250	2170	2735		
2500	2420	2985		
2750	2670	3235		
3000	2920	3485	3485	3785
3250	3170	3735	3735	3985
3500	3420	3985	3985	4235

LARGEURS MINIMUM POUR AVANCÉE



COFFRE

débats hors tout du store (côtes avec joue plate)

COFFRE COPENHAGUE 6000X3000		
	TREUIL	MOTEUR
TOILE	-170	-160
TUBE D'ENROULEMENT	-155	-135
BARRE DE CHARGE	-30	-30
FACE ARRIÈRE	-10	-10
CAPOT	-10	-10



ATTENTION
AU-DELÀ DE 3000, TOILE DE 300 GRAMMES UNIQUEMENT



REF. 0806/0809

COFFRES

OSLO

COFFRE COPENHAGUE ECO

DESCRIPTIF

Bras réf. : 0806 - avancée de 1500 à 2250

Bras réf. : 0809 - avancée de 2500 à 3000

Barre de charge 110 x 120 - **Jonc Ø6**

Tube enroulement alu Ø75F - **Jonc Ø3**

Tube enroulement acier Ø70R - **Jonc Ø6**

COLORIS







OPTIONS

Voir tarifs

PIÈCES DÉTACHÉES

Voir page ##

LARGEUR	2370	3570	4770	5970
MANOEUVRE	MOTEUR OREA + TELIS 1			
NOMBRE DE BRAS RÉF. 0800	2	2	2	2
NOMBRE DE SUPPORTS	2	2	3	3



OSLO


AVANCÉE	LONGUEUR BRAS	2 BRAS
1500	1420	1950
1750	1670	2200
2000	1920	2450
2250	2170	2700
2500	2420	2950
2750	2670	3200
3000	2920	3450

LARGEURS MINIMUM POUR AVANCÉE

COFFRE



débats hors tout du store (moins -)

COFFRE OSLO 6000X3000		
	TREUIL	MOTEUR
TOILE	-170	-155
TUBE D'ENROULEMENT	-155	-135
BARRE DE CHARGE	-30	-30
FACE ARRIÈRE	-10	-10
CAPOT	-10	-10



TOILE LOURDE DÉCONSEILLÉE

AVEC JOUE 77108 HORS TOUT +60 EN FAÇADE



REF. 0803

CASSETTES

STRASBOURG

CASSETTE EUROPÉENNE

DESRIPTIF

Bras réf 0803
Barre de charge 70 x 100 - **Jonc Ø6**
Tube enroulement alu Ø75F - **Jonc Ø3**

COLORIS

blanc 9010	ivoire 1015	marron 8014	anthracite 9007
------------	-------------	-------------	-----------------






OPTIONS

Voir tarifs

PIÈCES DÉTACHÉES

Voir page ##

LARGEUR	4805	5985	7160	8330	9500	10680	11845
MANOEUVRE	MOTEUR OREA + TELIS 1						
NOMBRE DE BRAS RÉF. 0803	2	2	4	4	4	4	4
NOMBRE DE SUPPORTS INTERMÉDIAIRES	1	1	0	1	2	2	2
BLOQUEUR AVANT CASSETTE REF. : 29789	1	1	2	2	2	2	2
PROTECTION PVC RÉF. : 38788	3	4	5	6	7	8	9



STRASBOURG

LARGEURS MINIMUM POUR AVANCÉE



AVANCÉE	2 BRAS	3 BRAS	4 BRAS
2500	3045		5985
2750	3295		6485
3000	3545	5265	6985
3250	3795	5640	7485
3500	4045	6015	7985
3750	4295	6390	8485
4000	4545	6765	8985

CASSETTE

débats hors tout du store (moins -)

	2 BRAS		4 BRAS
	TREUIL	MOTEUR	MOTEUR
TOILE	-155	-155	-165
CASSETTE	-120	-120	-120
TUBE D'ENROULEMENT Ø75F JONC Ø3	-140	-110	-110
BARRE DE CHARGE JONC Ø6	-150	-150	-150
TOILE AVEC BARRE DE CHARGE ENROULABLE ET EMBOUT	-175	-175	
BARRE DE CHARGE ENROULABLE 80X90 JONC Ø6	-171	-171	
TUBE ENROULABLE Ø34 JONC Ø3	-203	-203	
TOILE LAMBREQUIN ENROULABLE	-203	-203	

ATTENTION
AU-DELÀ DE 3500, TOILE DE 300 GRAMMES UNIQUEMENT



REF. 0800/0801
CASSETTES

STRASBOURG

CASSETTE EUROPÉENNE

DESCRIPTIF

Bras réf 0800 - 0801
Barre de charge 70 x 100 - **Jonc Ø6**
Tube enroulement alu Ø75F - **Jonc Ø3**

COLORIS

blanc 9010	ivoire 1015	marron 8014	anthracite 9007
------------	-------------	-------------	-----------------

OPTIONS

Voir tarifs

PIÈCES DÉTACHÉES

Voir page ##

LARGEUR	2465	3635	4805	5985	7160	8330	9500	10680	11845
MANOEUVRE	MOTEUR OREA + TELIS 1				MOTEUR OREA + TELIS 1				
NOMBRE DE BRAS RÉF. 0800	2	2	2	2	4	4	4	4	4
NOMBRE DE SUPPORTS INTERMÉDIAIRES	0	0	1	1	0	1	2	2	2
BLOQUEUR AVANT CASSETTE REF. : 29789	1	1	1	1	2	2	2	2	2
PROTECTION PVC RÉF. : 38788	1	2	3	4	5	6	7	8	9

33786

30543

31543

30543

33790

33789

REGLAGE D'INCLINAISON

0°
11° → 20%
17° → 30%
57° → 150%
90°

STRASBOURG

AVANCÉE	2 BRAS	3 BRAS	4 BRAS
1500	2045		3985
1750	2295		4485
2000	2545		4985
2250	2795		5485
2500	3045		5985
2750	3295		6485
3000	3545	5265	6985
3250	3795	5640	7485
3500	4045	6015	7985



CASSETTE

débats hors tout du store (moins -)


	2 BRAS		4 BRAS	
	TREUIL	MOTEUR	TREUIL	MOTEUR
TOILE	-155	-155	-165	-165
CASSETTE	-120	-120	-120	-120
TUBE D'ENROULEMENT Ø75F JONC Ø3	-140	-110	-110	-110
BARRE DE CHARGE JONC Ø6	-150	-150	-150	-150
TOILE AVEC B/ CH ENROULABLE ET EMBOUT	-175	-175		
B/ CH ENROULABLE 80X90 JONC Ø6	-171	-171		
TUBE ENROULABLE Ø34 JONC Ø3	-203	-203		
TOILE LAMBREQUIN ENROULABLE	-203	-203		

LARGEURS MINIMUM POUR AVANCÉE

BANNES



Mini de pose sous plafond = 25



PROTECTION PVC TOILE POUR CASSETTE



38788

	LARGEUR	2465	3635	4805	5985
MANOEUVRE		MOTEUR OREA + TELIS 1			
NOMBRE DE BRAS RÉF. 0800-0801		2	2	2	2
NOMBRE DE SUPPORTS INTERMÉDIAIRES		0	0	0	0
BLOQUEUR AVANT CASSETTE RÉF. 29789		1	1	1	1
PROTECTION PVC RÉF. 38788		1	2	3	4

CASSETTE ACCROCHABLE EUROPÉENNE

RÉF. 0800/0801
CASSETTES

VENISE

DESSCRIPTIF

Bras réf 0800 - 0801
Barre de charge 70 x 100 - **Jonc Ø6**
Tube enroulement alu Ø75F - **Jonc Ø3**

COLORIS






OPTIONS

Voir tarifs

PIÈCES DÉTACHÉES

Voir page ##



LARGEURS MINIMUM POUR AVANCÉE


VENISE



AVANCÉE	2 BRAS
1500	1500
1750	2280
2000	2530
2250	2780
2500	3030
2750	3280
3000	3530
3250	3780
3500	4030

CASSETTE

débats hors tout du store (moins -)

	2 BRAS	
	TREUIL	MOTEUR
TOILE	-155	-155
CASSETTE	-120	-120
TUBE D'ENROULEMENT Ø75F JONC Ø3	-140	-110
BARRE DE CHARGE JONC Ø6	-150	-150
TOILE AVEC B/ CH ENROULABLE ET EMBOUT	-175	-175
B/ CH ENROULABLE 80X90 JONC Ø6	-171	-171
TUBE ENROULABLE Ø34 JONC Ø3	-203	-203
TOILE LAMBREQUIN ENROULABLE	-203	-203





Réf. **0806**
CASSETTES
BUDAPEST
CASSETTE VENISE ÉCO MÉDITERRANÉE

DESRIPTIF

Bras réf 0806
Barre de charge alu 60x70 - **Jonc Ø6**
Tube enroulement alu Ø75F - **Jonc Ø3**

COLORIS

blanc 9010




OPTIONS

Voir tarifs

PIÈCES DÉTACHÉES

Voir page ##

LARGEUR	2465	3635	4805	5985
MANOEUVRE	MOTEUR OREA + TELIS 1			
NOMBRE DE BRAS RÉF. 0806	2	2	2	2
BLOQUEUR AVANT CASSETTE RÉF. 29789	1	1	1	1
PROTECTION PVC RÉF. 38788	1	2	3	4




LARGEURS MINIMUM POUR AVANCÉE

BUDAPEST	
AVANCÉE	2 BRAS
1500	2030
1750	2280
2000	2530
2250	2780
2500	3030
2750	3280
3000	3530



CASSETTE

débats hors tout du store (moins -)

	2 BRAS	
	TREUIL	MOTEUR
TOILE	-155	-155
CASSETTE	-120	-120
TUBE D'ENROULEMENT Ø75F JONC Ø3	-140	-110
BARRE DE CHARGE JONC Ø6	-150	-150



TOILE LOURDE DÉCONSEILLÉE



Réf. 0806

CASSETTES

AMSTERDAM

CASSETTE STRASBOURG ÉCO MÉDITERRANÉE

DESRIPTIF

Bras réf 0806
Barre de charge alu 60x70 - **Jonc Ø6**
Tube enroulement alu Ø75F - **Jonc Ø3**

COLORIS

blanc 9010





OPTIONS

Voir tarifs

PIÈCES DÉTACHÉES

Voir page ##

LARGEUR	2465	3635	4805	5985
MANOEUVRE	MOTEUR OREA + TELIS 1			
NOMBRE DE BRAS RÉF. 0806	2	2	2	2
BLOQUEUR AVANT CASSETTE RÉF. 29789	1	1	1	1
PROTECTION PVC RÉF. 38788	1	2	3	4



LARGEURS MINIMUM POUR AVANCÉE

BUDAPEST



AVANCÉE	2 BRAS
1500	2045
1750	2295
2000	2245
2250	2795
2500	3045
2750	3295
3000	3545

CASSETTE

débats hors tout du store (moins -)

	2 BRAS	
	TREUIL	MOTEUR
TOILE	-155	-155
CASSETTE	-120	-120
TUBE D'ENROULEMENT Ø75F JONC Ø3	-140	-110
BARRE DE CHARGE JONC Ø6	-150	-150

TOILE LOURDE DÉCONSEILLÉE



Réf. **0809**
PORTEURS
ST-RAPHAËL
 PORTEUR MÉDITERRANÉE

DESCRIPTIF

Bras réf. 0809
 Barre de charge 60x60 - **Jonc Ø6**
 Tube enroulement acier Galva - **Ø78R - Jonc Ø6**
 Tube porteur 40x40 laque

COLORIS

blanc 9010	ivoire 1015	marron 8014	vert 6005	bordeaux 3004
------------	-------------	-------------	-----------	---------------

OPTIONS

Voir tarifs



PIÈCES DÉTACHÉES

Voir page ##

LARGEUR	2420	3580	4760	5940	7120	8300	9480	10660	11840	13020	14200	15380	16560	17740
MANOEUVRE	MOTEUR ALTUS + TELIS 1				MOTEUR ALTUS + TELIS 1				MOTEUR ALTUS + TELIS 1					
NBRE DE BRAS RÉF. 0809	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6
NOMBRE DE SUPPORTS	2	2	3	4	4	4	5	5	5	6	8	8	8	8
NBRE DE LYRES RÉF. 33139	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3

LARGEURS MINIMUM POUR AVANCÉE



AVANCÉE	LONG. BRAS	2 BRAS	3 BRAS	4 BRAS	6 BRAS
1500	1420	1840		3750	5660
1750	1670	2090		4250	6410
2000	1920	2340		4750	7160
2250	2170	2590		5250	7910
2500	2420	2840		5750	8660
2750	2670	3090		6250	9410
3000	2920	3340	5045	6750	10160
3250	3170	3590	5420	7250	10910
3500	3420	3840	5795	7750	11660



**POUR ARMATURE 5940, AVANCÉE DE 3000 À 3500
 AVEC PEU D'INCLINAISON
 LYRE 33109 CONSEILLÉE**

débîts hors tout du store (moins -)

PORTEUR	TOILE	2 BRAS			4 BRAS				6 BRAS	
		TREUIL	MOTEUR LT 50	MOTEUR LT 50 CS	TREUIL 21224	TREUIL 21225	MOTEUR LT 60	MOTEUR LT 60 CS	MOTEUR LT 60	MOTEUR LT 60 CS
		-120	-120	-120	-120	-120	-120	-130	-130	-140
	TUBE D'ENROULEMENT	-90	-90	-110	-90	-110	-90	-110	-90	-110
	BARRE DE CHARGE	-90	-90	-110	-90	-110	-90	-110	-90	-110



Réf. 0803

PORTEURS

MADRID

PORTEUR EUROPÉEN

DESCRIPTIF

Bras réf 0803
Barre de charge 80x80/80x60 - **Jonc Ø6**
Tube enroulement acier Galva - **Ø78R - Jonc Ø6**
Tube porteur 40x40 laque

COLORIS

blanc 9010	ivoire 1015	marron 8014	vert 6005	bordeaux 3004
------------	-------------	-------------	-----------	---------------

OPTIONS

Voir tarifs

PIÈCES DÉTACHÉES


Voir page ##

LARGEUR	3580	4760	5940	7120	8300	9480	10660	11840	13020	14200	15380	16560	17740
MANOEUVRE	MOTEUR ALTUS + TELIS 1			MOTEUR ALTUS + TELIS 1				MOTEUR ALTUS + TELIS 1					
NOMBRE DE BRAS RÉF. 0803	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6
NOMBRE DE SUPPORTS	4	4	4	8	8	8	8	8	12	12	12	12	12
NOMBRE DE LYRES	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3

LARGEURS MINIMUM POUR AVANCÉE

MADRID

AVANCÉE	LONG. BRAS	2 BRAS	3 BRAS	4 BRAS	5 BRAS	6 BRAS
2500	2420	2840		5780		8720
2750	2670	3090		6280		9470
3000	2920	3340	5060	6780	8500	10220
3250	3170	3590	5435	7280	9125	10970
3500	3420	3840	5810	7780	9750	11720
4750	3670	4090	6185	8280	10375	12470
4000	3920	4340	6560	8780	11000	13220






AVANCÉE 3750-4000 AVEC SUPPORT RÉF. 33577
TOILE LOURDE IMPOSSIBLE
(290 G/M² MAXIMUM)

PORTEUR

débats hors tout du store (moins -)

	2 BRAS			4 BRAS				6 BRAS	
	TREUIL	MOTEUR LT 50	MOTEUR LT 50 CS	TREUIL 21221	TREUIL 21225	MOTEUR LT 60	MOTEUR LT 60 CS	MOTEUR LT 60	MOTEUR LT 60 CS
TOILE	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-130	-130	-140
TUBE D'ENROULEMENT	-90	-90	-110	-90	-110	-90	-110	-90	-110
BARRE DE CHARGE	-90	-90	-110	-90	-110	-90	-110	-90	-110



Réf. **0800/0801**
PORTEURS

MADRID

PORTEUR EUROPÉEN

DESSCRIPTIF

Bras réf 0800/0801
Barre de charge 80x80/80x60 - **Jonc Ø6**
Tube enroulement acier Galva - **Ø78R - Jonc Ø6**
Tube porteur 40x40 laque - Bras réf. 0800/0801

COLORIS



OPTIONS

Voir tarifs

PIÈCES DÉTACHÉES


Voir page ##

LARGEUR	2420	3580	4760	5940	7120	8300	9480	10660	11840	13020	14200	15380	16560	17740
MANOEUVRE	MOTEUR ALTUS + TELIS 1				MOTEUR ALTUS + TELIS 1				MOTEUR ALTUS + TELIS 1					
NOMBRE DE BRAS RÉF. 0800/0801	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6
NOMBRE DE SUPPORTS	2	2	3	4	5	5	6	6	6	6	8	8	8	8
NOMBRE DE LYRES	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3

LARGES MINIMUM POUR AVANCÉE

MADRID

AVANCÉE	LONG. BRAS	2 BRAS	3 BRAS	4 BRAS	6 BRAS
1500	1420	1840		3780	5720
1750	1670	2090		4280	6470
2000	1920	2340		4780	7220
2250	2170	2590		5280	7970
2500	2420	2840		5780	8720
2750	2670	3090		6280	9470
3000	2920	3340	5060	6780	10220
3250	3170	3590	5435	7280	10970
3500	3420	3840	5810	7780	11720





POUR ARMATURE 5940, AVANCÉE DE 3000 À 3500
AVEC PEU D'INCLINAISON
LYRE 33109 CONSEILLÉE

PORTEUR

débats hors tout du store (moins -)

	2 BRAS			4 BRAS				6 BRAS	
	TREUIL	MOTEUR LT 50	MOTEUR LT 50 CS	TREUIL 21224	TREUIL 21225	MOTEUR LT 60	MOTEUR LT 60 CS	MOTEUR LT 60	MOTEUR LT 60 CS
TOILE	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-130	-130	-140
TUBE D'ENROULEMENT	-90	-90	-110	-90	-110	-90	-110	-90	-110
BARRE DE CHARGE	-90	-90	-110	-90	-110	-90	-110	-90	-110



Réf. 0806
PORTEURS ANTIBES
 PORTEUR ÉCO MÉDITERRANÉE

DESCRIPTIF

Bras réf 0806
 Barre de charge 60x70 - **Jonc Ø6**
 Tube enroulement acier Galva - **Ø78R - Jonc Ø6**
 Tube porteur 40x40 laque - Bras réf. 0806

COLORIS



OPTIONS

Voir tarifs

PIÈCES DÉTACHÉES


Voir page ##

LARGEUR	2420	3580	4760	5940	7120	8300	9480	10660	11840
MANOEUVRE	TREUIL			MOTEUR LT					
NOMBRE DE BRAS RÉF. 0806	2	2	2	2	4	4	4	4	4
NOMBRE DE SUPPORTS	2	2	2	3	4	4	4	4	4
NOMBRE DE LYRES	0	0	0	0	1	1	2	2	2

LARGEURS MINIMUM POUR AVANCÉE

ANTIBES

AVANCÉE	LONG. BRAS	2 BRAS	4 BRAS
1500	1420	1840	3750
1750	1670	2090	4250
2000	1920	2340	4750
2250	2170	2590	5250
2500	2420	2840	5750
2750	2670	3090	6250
3000	2920	3340	6750





POUR ARMATURE 5940, AVANCÉE DE 3000
 AVEC PEU D'INCLINAISON
LYRE 33109 CONSEILLÉE

TOILE LOURDE DÉCONSEILLÉE

MONOBLOC ÉCO

débîts hors tout du store (moins -)

	2 BRAS			4 BRAS			
	TREUIL	MOTEUR LT 50	MOTEUR LT 50 CS	TREUIL 21224	TREUIL 21223	MOTEUR LT 60	MOTEUR LT 60 CS
TOILE	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-130
TUBE D'ENROULEMENT	-90	-90	-110	-90	-90	-90	-110
BARRE DE CHARGE	-90	-90	-110	-90	-90	-90	-110



REF. 0800/0801

PORTEURS

BRAS CROISÉS

BRAS CROIS EUROPÉEN

DESCRIPTIF

Bras réf. 0800/0801
Barre de charge 80x80 - **Jonc Ø6**
Tube enroulement acier Galva - **Ø78R - Jonc Ø6**
Tube porteur 40x40 laque

COLORIS




OPTIONS

Voir tarifs

PIÈCES DÉTACHÉES

Voir page ##

LARGEUR	2420	3580
MANOEUVRE	MOTEUR ALTUS + TELIS 1	
NOMBRE DE BRAS RÉF. 0800/0801	2	2
NOMBRE DE SUPPORTS	2	2



LARGEURS MINIMUM POUR AVANCÉE







BRAS CROISÉS

AVANCÉE	LONG. BRAS	2 BRAS
1500	1420	1350
1750	1670	1475
2000	1920	1600
2250	2170	1725
2500	2420	1850
2750	2670	1975
3000	2920	2100
3250	3170	2250
3500	3420	2350

BRAS CROISÉS

débites hors tout du store (moins -)

	2 BRAS			
	TREUIL 21224	TREUIL 21223	MOTEUR LT 50	MOTEUR LT 50 CS
TOILE	-120	-120	-120	-120
TUBE D'ENROULEMENT	-90	-90	-90	-110
BARRE DE CHARGE	-90	-90	-90	-110



Réf. 0803

TRADITIONNELS

LISBONNE

FACE ET PLAFOND EUROPÉEN

DESRIPTIF

Bras réf. 0803 4 câbles
Barre de charge 80x80/80x60 - **Jonc 06**
Tube enroulement acier Galva - **Ø78R - Jonc 06**

COLORIS

blanc 9010	ivoire 1015	marron 8014	vert 6005	bordeaux 3004	or
------------	-------------	-------------	-----------	---------------	----

OPTIONS

Voir tarifs

PIÈCES DÉTACHÉES



Voir page ##

LARGEUR	3580	4760	5940	7120	8300	9480	10660	11840	13020	14200	15380	16560	17740
MANOEUVRE	MOTEUR ALTUS + TELIS 1			MOTEUR ALTUS + TELIS 1				MOTEUR ALTUS + TELIS 1					
NOMBRE DE BRAS RÉF. 0603	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6
NOMBRE DE LYRES	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3

LARGUEURS MINIMUM POUR AVANCÉE

LISBONNE






AVANCÉE	LONG. BRAS	2 BRAS	3 BRAS	4 BRAS	5 BRAS	6 BRAS
2500	2420	2940		5880		8820
2750	2670	3190		6380		9570
3000	2920	3440	5160	6880	8600	10320
3250	3170	3690	5535	7380	9225	11070
3500	3420	3940	5910	7880	9850	11820
3750	3670	4190	6285	8380	10475	12570
4000	3920	4440	6660	8880	11100	13320



EUROPÉENNE

débts hors tout du store (moins -)

	2 BRAS			4 BRAS			6 BRAS	
	TREUIL	MOTEUR LT 50	MOTEUR LT 50 CS	TREUIL	MOTEUR LT 60	MOTEUR LT 60 CS	MOTEUR LT 60	MOTEUR LT 60 CS
TOILE	-120	-120	-120	-120	-120	-130	-130	-140
TUBE D'ENROULEMENT	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
BARRE DE CHARGE	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100



REF. 0800/0801

TRADITIONNELS


LISBONNE

FACE ET PLAFOND EUROPÉEN

DESRIPTIF

Bras réf. 0800/0801
Barre de charge 80x80/80x60 - **Jonc Ø6**
Tube enroulement acier Galva - **Ø78R - Jonc Ø6**

COLORIS



OPTIONS

Voir tarifs

PIÈCES DÉTACHÉES



Voir page ##

LARGEUR	2420	3580	4760	5940	7120	8300	9480	10660	11840	13020	14200	15380	16560	17740
MANOEUVRE	MOTEUR ALTUS + TELIS 1				MOTEUR ALTUS + TELIS 1				MOTEUR ALTUS + TELIS 1					
NOMBRE DE BRAS RÉF. 0800/0801	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6
NOMBRE DE LYRES	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3

LARGEURS MINIMUM POUR AVANCÉE

LISBONNE

AVANCÉE	LONG. BRAS	2 BRAS	3 BRAS	4 BRAS	5 BRAS	6 BRAS
1500	1420	1940		3880		5820
1750	1670	2190		4380		6570
200	1920	2440		4880		7320
2250	2170	2690		5380		8070
2500	2420	2940		5880		8820
2750	2670	3190		6380		9570
3000	2920	3440	5160	6880	8600	10320
3250	3170	3690	5535	7380	9225	11070
3500	3420	3940	5910	7880	9850	11820





POUR ARMATURE 5940, AVANCÉE DE 3000 À 3500
AVEC PEU D'INCLINAISON
LYRE 30484 CONSEILLÉE

EUROPÉENNE

débits hors tout du store (moins -)

	2 BRAS			4 BRAS			6 BRAS	
	TREUIL	MOTEUR LT 50	MOTEUR LT 50 CS	TREUIL	MOTEUR LT 60	MOTEUR LT 60 CS	MOTEUR LT 60	MOTEUR LT 60 CS
TOILE	-120	-120	-120	-120	-120	-130	-130	-140
TUBE D'ENROULEMENT	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
BARRE DE CHARGE	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100




Réf. **0803**
TRADITIONNELS
PORTO
TRADITIONNELLE EUROPÉENNE

DESCRIPTIF

Bras réf. 0803 4 câbles
 Barre de charge 80x80/80x60 - **Jonc Ø6**
 Tube enroulement acier Galva - **Ø78R - Jonc Ø6**

COLORIS



OPTIONS

Voir tarifs

PIÈCES DÉTACHÉES



Voir page ##

LARGEUR	3580	4760	5940	7120	8300	9480	10660	11840	13020	14200	15380	16560	17740
MANOEUVRE	MOTEUR ALTUS + TELIS 1			MOTEUR ALTUS + TELIS 1				MOTEUR ALTUS + TELIS 1					
NOMBRE DE BRAS RÉF. 0800/0801	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6
NOMBRE DE LYRES	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3

LARGEURS MINIMUM POUR AVANCÉE

PORTO



AVANCÉE	LONG. BRAS	2 BRAS	3 BRAS	4 BRAS	5 BRAS	6 BRAS
2500	2420	2940		5880		8820
2750	2670	3190		6380		9570
3000	2920	3440	5160	6880	8600	10320
3250	3170	3690	5535	7380	9225	11070
3500	3420	3940	5910	7880	9850	11820
3750	3670	4190	6285	8380	10475	12570
4000	3920	4440	6660	8880	11100	13320



TRADI EUROPÉENNE

débîts hors tout du store (moins -)

	2 BRAS			4 BRAS			6 BRAS	
	TREUIL	MOTEUR LT 50	MOTEUR LT 50 CS	TREUIL	MOTEUR LT 60	MOTEUR LT 60 CS	MOTEUR LT 60	MOTEUR LT 60 CS
TOILE	-120	-120	-120	-130	-130	-130	-140	-140
TUBE D'ENROULEMENT	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
BARRE DE CHARGE	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100



REF. 0800/0801
TRADITIONNELS
PORTO
TRADITIONNELLE EUROPÉENNE

DESCRIPTIF

Bras réf. 0800/0801
 Barre de charge 80x80/80x60 - **Jonc Ø6**
 Tube enroulement acier Galva - **Ø78R - Jonc Ø6**

COLORIS

blanc 9010	ivoire 1015	marron 8014	vert 6005	bordeaux 3004	or
------------	-------------	-------------	-----------	---------------	----

OPTIONS

Voir tarifs

PIÈCES DÉTACHÉES


Voir page ##

LARGEUR	2420	3580	4760	5940	7120	8300	9480	10660	11840	13020	14200	15380	16560	17740
MANOEUVRE	MOTEUR ALTUS + TELIS 1			MOTEUR ALTUS + TELIS 1			MOTEUR ALTUS + TELIS 1							
NOMBRE DE BRAS RÉF. 0800/0801	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6
NOMBRE DE LYRES	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3

PORTO

LARGEURS MINIMUM POUR AVANCÉE



AVANCÉE	LONG. BRAS	2 BRAS	3 BRAS	4 BRAS	5 BRAS	6 BRAS
1500	1420	1920		3940		5960
1750	1670	2170		4440		6710
2000	1920	2420		4940		7460
2250	2170	2670		5440		8210
2500	2420	2940		5940		8960
2750	2670	3190		6440		9710
3000	2920	3440	5160	6940	8600	10460
3250	3170	3690	5535	7440	9225	11210
3500	3420	3940	5910	7940	9850	11960



TRADI EUROPÉENNE

débîts hors tout du store (moins -)

	2 BRAS			4 BRAS			6 BRAS	
	TREUIL	MOTEUR LT 50	MOTEUR LT 50 CS	TREUIL	MOTEUR LT 60	MOTEUR LT 60 CS	MOTEUR LT 60	MOTEUR LT 60 CS
TOILE	-120	-120	-120	-130	-130	-130	-140	-140
TUBE D'ENROULEMENT	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
BARRE DE CHARGE	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100



Réf. 0603


TRADITIONNELS
BERLIN
GÉANT EUROPÉEN
DESCRIPTIF

Bras réf. 0603 4 câbles
Barre de charge 80x90 - **Jonc Ø6**
Tube enroulement Galva - **Ø78R - Jonc Ø6**
Pose face

COLORIS



ATTENTION COLORIS AUVENT À PENTE RÉGLABLE DISPONIBLE :



OPTIONS

Voir tarifs

PIÈCES DÉTACHÉES


Voir page ##

LARGEUR	4760	5940	7120	8300	9480	10660	11840	13020	14200	15380	16560	17740
MANOEUVRE	MOTEUR ALTUS + TELIS 1			MOTEUR ALTUS + TELIS 1				MOTEUR ALTUS + TELIS 1				
NOMBRE DE BRAS RÉF. 0603	2	2	3	4	4	4	4	6	6	6	6	6
NOMBRE DE LYRES	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3

LARGEURS MINIMUM POUR AVANCÉE

BERLIN


AVANCÉE	LONG. BRAS	2 BRAS	3 BRAS	4 BRAS	5 BRAS	6 BRAS
3000	2850	3310	4970	6620	8280	9930
3250	3100	3560	5345	7120	8905	10680
3500	3350	3810	5720	7620	9530	11430
3750	3600	4060	6095	8120	10135	12180
4000	3850	4310	6470	8620	10780	12930
4250	4100	4560	6845	9120	11405	13680
4500	4350	4810	7220	9620	12030	14430



TRADITIONNEL

débats hors tout du store (moins -)

	2 BRAS			4 BRAS			6 BRAS	
	TREUIL	MOTEUR LT 50	MOTEUR LT 50 CS	TREUIL	MOTEUR LT 60	MOTEUR LT 60 CS	MOTEUR LT 60	MOTEUR LT 60 CS
TOILE	-120	-120	-120	-130	-130	-130	-140	-140
TUBE D'ENROULEMENT	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
BARRE DE CHARGE	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100



BARRE DE CHARGE 80 X 90
10820 - 6,00 M
10821 - 4,80 M
10822 - 3,60 M



RÉF. 600

TRADITIONNELS

GÉANT - MAT

GÉANT - MAT MÉDITERRANÉE

DESSCRIPTIF

Bras réf. 0600
Barre de charge 80x90 - **Jonc Ø6**
Tube enroulement acier Galva - **Ø78R - Jonc Ø6**

COLORIS

blanc 9010

OPTIONS

Voir tarifs

PIÈCES DÉTACHÉES


Voir page ##

LARGEUR	4760	5940	7120	8300	9480	10660	11840	13020	14200	15380	16560	17740
MANOEUVRE	MOTEUR LT		MOTEUR LT					MOTEUR LT				
NOMBRE DE BRAS RÉF. 0809	2	2	3	3	4	4	4	6	6	6	6	6
NOMBRE DE LYRES	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3

LARGEURS MINIMUM POUR AVANCÉE

GÉANT MAT






AVANCÉE	2 BRAS	3 BRAS	4 BRAS	5 BRAS	6 BRAS
4000	4320	6480	8640	10800	12960
4500	4820	7230	9640	12050	14460
5000	5320	7980	10640	13300	15960



GÉANT-MAT

débits hors tout du store (moins -)

	MOTEUR LT 60	MOTEUR LT 60 CS
TOILE	-140	-140
TUBE D'ENROULEMENT Ø 78 R	-100	-100
BARRE DE CHARGE	-100	-100



REF. 0809

TRADITIONNELS

MARSEILLE

TRADITIONNELLE MÉDITERRANÉE

DESCRIPTIF

Bras réf. 0809

Barre de charge 60x60 - **Jonc Ø6**

Tube enroulement acier Galva - **Ø78R - Jonc Ø6**

COLORIS



ATTENTION : coloris auvent plié 340 indisponible en marron et vert

OPTIONS

Voir tarifs

PIÈCES DÉTACHÉES

Voir page ##

	LARGEUR	2420	3580	4760	5940	7120	8300	9480	10660	11840	13020	14200	15380	16560	17740
MANŒUVRE		MOTEUR ALTUS + TELIS 1				MOTEUR ALTUS + TELIS 1				MOTEUR ALTUS + TELIS 1					
NOMBRE DE BRAS RÉF. 0809		2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6
NOMBRE DE LYRES		0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3

LARGEURS MINIMUM

MARSEILLE

AVANCÉE	LONG. BRAS	2 BRAS	3 BRAS	4 BRAS	6 BRAS
1500	1420	1910		3820	5730
1750	1670	2160		4320	6480
2000	1920	2410		4820	7230
2250	2170	2660		5320	7980
2500	2420	2910		5820	8730
2750	2670	3160		6320	9480
3000	2920	3410	5115	6820	10230
3250	3170	3660	5490	7320	10980
3500	3420	3910	5865	7820	11730






POUR ARMATURE 5940, AVANCÉE DE 3000 À 3500
AVEC PEU D'INCLINAISON
LYRE 30484 CONSEILLÉE

TRADITIONNELLE

débîts hors tout du store (moins -)

	2 BRAS			4 BRAS			6 BRAS	
	TREUIL	MOTEUR LT 50	MOTEUR LT 50 CS	TREUIL	MOTEUR LT 60	MOTEUR LT 60 CS	MOTEUR LT 60	MOTEUR LT 60 CS
TOILE	-120	-120	-120	-130	-130	-130	-140	-140
TUBE D'ENROULEMENT	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
BARRE DE CHARGE	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100



Réf. 0806

TRADITIONNELS

MENTON

TRADITIONNELLE ÉCO MÉDITERRANÉE

DESCRIPTIF

Bras réf. 0806
Barre de charge 60x70 - **Jonc Ø6**
Tube enroulement acier Galva - **Ø78R - Jonc Ø6**

COLORIS



ATTENTION : coloris auvent plié 340 indisponible en marron et vert

OPTIONS

Voir tarifs

PIÈCES DÉTACHÉES

Voir page ##




LARGEUR	2420	3600	4770	5980	7120	8300	9480	10660	11840
MANOEUVRE	TREUIL			MOTEUR ALTUS + TELIS 1					
NOMBRE DE BRAS RÉF. 0809	2	2	2	2	4	4	4	4	4
NOMBRE DE LYRES	0	0	0	0	1	1	1	1	1

LARGEURS MINIMUM

MENTON

AVANCÉE	LONG. BRAS	2 BRAS	4 BRAS	6 BRAS
1500	1420	1860	3760	5690
1750	1670	2110	4260	6440
2000	1920	2360	4760	7190
2250	2170	2610	5260	7940
2500	2420	2860	5760	8690
2750	2670	3110	6260	9440
3000	2920	3360	6760	10190

TOILE LOURDE DÉCONSEILLÉE





**POUR ARMATURE 5940, AVANCÉE DE 3000 À 3500
AVEC PEU D'INCLINAISON
LYRE 30484 CONSEILLÉE**

TRADITIONNELLE

débats hors tout du store (moins -)

	2 BRAS			4 BRAS		
	TREUIL	MOTEUR LT 50	MOTEUR LT 50 CS	TREUIL	MOTEUR LT 60	MOTEUR LT 60 CS
TOILE	-120	-120	-120	-130	-130	-130
TUBE D'ENROULEMENT	-100	-100	-100	-100	-100	-100
BARRE DE CHARGE	-100	-100	-100	-100	-100	-100



RÉF. 0806

TRADITIONNELS
GÈNES

LOGGIA ÉCO MÉDITERRANÉE

DESCRIPTIF

Bras réf. 0806
Barre de charge 60x70 - **Jonc Ø6**
Tube enroulement acier Galva - **Ø78R - Jonc Ø6**

COLORIS

blanc 9010	ivoire 1015	marron 8014	gris laqué 7035	or
------------	-------------	-------------	-----------------	----


OPTIONS

Voir tarifs

PIÈCES DÉTACHÉES

Voir page ##

AVANCÉE MAXI	2500	2000		
LARGEUR	2420	3580	4760	5550
MANOEUVRE	TREUIL			
POSSIBILITÉ DE MOTORISATION EN OPTION				



LARGEURS MINIMUM

GÈNES



AVANCÉE	LONG. BRAS	2 BRAS
1500	1420	1750
1750	1670	2000
2000	1920	2250
2250	2170	2500
2500	2420	2750

TOILE LOURDE DÉCONSEILLÉE

LOGGIA ÉCO

débats hors tout du store (moins -)

	2 BRAS	
	TREUIL	MOTEUR LT 50
TOILE	-120	-120
TUBE D'ENROULEMENT Ø 70 R	-100	-100
BARRE DE CHARGE	-100	-100



REF. 0800/0801

ABRIS

ATHÈNES

ABRI EUROPÉEN

DESCRIPTIF

Bras réf. 0800/0801
Barre de charge 80x80 - **Jonc Ø6**
Tube enroulement acier Galva - **Ø78R - Jonc Ø5**

COLORIS

blanc 9010	ivoire 1015	marron 8014	vert 6005	bordeaux 3004
------------	-------------	-------------	-----------	---------------

OPTIONS

Voir tarifs

PIÈCES DÉTACHÉES

Voir page ##

LARGEUR	2340	3540	4740	5940
MANOEUVRE	TREUIL			
POSSIBILITÉ DE MOTORISATION EN OPTION				

LARGEURS MINIMUM

ATHÈNES



AVANCÉE	LONG. BRAS	2 BRAS
1500	1420	1840
1750	1670	2090
2000	1920	2340
2250	2170	2590
2500	2420	2840
2750	2670	3090
3000	2920	3340

ABRI MAT

débats hors tout du store (moins -)

	TREUIL 21225	MOTEUR LT 50
TOILE	-135	-135
TUBE D'ENROULEMENT	-100	-100
BARRE DE CHARGE	-100	-100
AUVENT	+60	+60
TUBE 80X40	-155	-140

BANNES



Réf. **0803**
ABRIS

MAXI - ABRI

MAXI - ABRI 8000

DESSCRIPTIF

Bras réf. 0803 4 câbles - **Avancée maxi 8000**
 2 barres de charge 60x60/80x60/80x80 - **Jonc Ø6**
 2 tubes enroulement acier Galva - **Ø78R - Jonc Ø6**
 2 tubes porteur 40x40 laque
2 auvents type 290

COLORIS



OPTIONS

Voir tarifs

PIÈCES DÉTACHÉES

Voir page ##



	LARGEUR	3580	4760	5940	7120	8300	9480	10660	11840
	MANOEUVRE	MOTEUR ALTUS + TELIS 1			MOTEUR ALTUS + TELIS 1				
	NOMBRE DE BRAS RÉF. 0800/0801	4	4	4	8	8	8	4	8
	NOMBRE DE POTEAUX MAXI 3000	2	2	2	3	3	3	3	3
	NOMBRE DE LYRES	0	0	2	2	2	4	4	4

LARGEURS MINIMUM	MAXI-ABRI 8000		PAR COTE					
	AVANCÉE	LONG. BRAS	2 BRAS	3 BRAS	4 BRAS	5 BRAS	6 BRAS	
	2500	2420	2840		5780		8720	
	2750	2670	3090		6280		9470	
	3000	2920	3340	5060	6780	8500	10220	
	3250	3170	3590	5435	7280	9125	10970	
	3500	3420	3840	5810	7780	9750	11720	
	3750	3620	4090	6185	8280	10375	12470	
	4000	3920	4840	6560	8780	11000	13220	

EUROPÉENNE PORTEUR		débits hors tout du store (moins -)		
		TOILE	TUBE D'ENROULEMENT	BARRE DE CHARGE
2 BRAS	TREUIL	-120	-110	-110
	MOTEUR LT 50	-120	-90	-90
	MOTEUR LT 50 CS	-120	-110	-110
4 BRAS	TREUIL 21224	-120	-90	-90
	TREUIL 21225	-120	-110	-110
	MOTEUR LT 60	-120	-90	-90
	MOTEUR LT 60 CS	-130	-110	-110

AVANCÉES 3750 ET 4000 :
NE PAS UTILISER DE TOILE LOURDE AVEC SUPPORT 33577
TOILE 290 G/M² MAXIMUM

MAXI ABRI DÉCONSEILLÉ EN BORD DE MER



REF. 0800/0801

ABRIS

MAXI - ABRI

MAXI - ABRI 7000

DESCRIPTIF

Bras réf. 0800/0801 - **Avancée maxi 7000**
 2 barres de charge 60x60/80x60/80x80 - **Jonc Ø6**
 2 tubes enroulement acier Galva - **Ø78R - Jonc Ø6**
 2 tubes porteur 40x40 laque
2 auvents type 290

COLORIS

blanc 9010

OPTIONS

Voir tarifs

PIÈCES DÉTACHÉES

Voir page ##

	LARGEUR	3580	4760	5940	7120	8300	9480	10660	11840
MANOEUVRE		MOTEUR ALTUS + TELIS 1			MOTEUR ALTUS + TELIS 1				
NOMBRE DE BRAS RÉF. 0800/0801		4	4	4	8	8	8	8	8
NOMBRE DE POTEAUX MAXI 3000		2	2	2	3	3	3	3	3
NOMBRE DE LYRES		0	0	2	2	2	4	4	4

LARGEURS MINIMUM

MAXI-ABRI 7000

PAR COTE

AVANCÉE	LONG. BRAS	2 BRAS	3 BRAS	4 BRAS	5 BRAS	6 BRAS
1500	1420	1840		3780		5720
1750	1670	2090		4280		6470
2000	1920	2340		4780		7220
2250	2170	2590		5280		7970
2500	2420	2840		5780		8720
2750	2670	3090		6280		9470
3000	2920	3340	5060	6780	8500	10220
3250	3170	3590	5435	7280	9125	10970
3500	3420	3840	5810	7780	9750	11720



EUROPÉENNE PORTEUR

débats hors tout du store (moins -)

		TOILE		
		TUBE D'ENROULEMENT	BARRE DE CHARGE	
2 BRAS	TREUIL	-120	-110	-110
	MOTEUR LT 50	-120	-90	-90
	MOTEUR LT 50 CS	-120	-110	-110
4 BRAS	TREUIL 21224	-120	-90	-90
	TREUIL 21225	-120	-110	-110
	MOTEUR LT 60	-120	-90	-90
	MOTEUR LT 60 CS	-130	-110	-110

BANNES

MAXI ABRI DÉCONSEILLÉ EN BORD DE MER



Réf. 0806
ABRIS

MONACO

BORD DE MER (ALU)
DESCRIPTIF

Bras réf. 0806
Barre de charge aluminium 60x70 - Jonc Ø6
Tube enroulement Ø 70 R - Jonc Ø5
Tube porteur 40x40 laque

COLORIS



OPTIONS

Voir tarifs


PIÈCES DÉTACHÉES

Voir page ##

ACIER DÉCONSEILLÉ EN BORD DE MER ET NON GARANTI

TOILE LOURD DÉCONSEILLÉE

LARGEUR	3540	4740	5940
MANOEUVRE	TREUIL		
POSSIBILITÉ DE MOTORISATION EN OPTION			



LARGEURS MINIMUM

MONACO

AVANCÉE	LONG. BRAS	TREUIL	MOTEUR
2 x 1500	1420	2510	2480
2 x 1750	1670	2760	2730
2 x 2000	1920	3010	2980
2 x 2250	2170	3260	3230
2 x 2500	2420	3510	3480

ABRIS MAT

débats hors tout du store (moins - ou +)

	TREUIL 21225	MOTEUR LT 50
TOILE	120	120
TUBE D'ENROULEMENT	-100	-90
BARRE DE CHARGE	-100	-100
AUVENT	+60	+60
TUBE 40X40	-60	-30

avancée
maxi
4000

JOUE - BARRE DE CHARGE - FOC JOUE ENROULABLE

DESCRIPTIF

Joue enroulable
Hauteur 2000
Avancée maxi 4000


COLORIS

blanc 9010	ivoire 1015	marron 8014	vert 6005	bordeaux 3004



ATTENTION
RESSORT PUISSANT AU-DELÀ DE 3000

ARMATURE MONTÉE AVEC TOILE
TOILE ACRYLIQUE IMPOSSIBLE



Prévoir 500 mm mini pour accrochage / décrochage


SECTION MURALE	100x100
DIAMÈTRE TUBE D'ENROULEMENT ALU	Ø 40
AVANCÉE DE TOILE MAXI	4000
HAUTEUR D'INSTALLATION	2000
HAUTEUR DE TOILE	1800
VISSERIE ET ANCRAGE AU SOL	Inox A2
ADAPTABLE SUR TOUTES BANNES	Oui
TOILE AVEC COUTURE	Non

BARRE DE CHARGE ENROULABLE

80X90

DESRIPTIF

largeur
maxi
6000



SECTION	80x90
DIAMÈTRE TUBE D'ENROULEMENT	Ø 34
HAUTEUR DE TOILE MAXI 290G	1700
LARGEUR MAXI AVEC UNE SEULE TOILE	6000
RACCORDEMENT DE BARRE DE CHARGE	Non
ADAPTABLE SUR CASSETTE	Oui
CHOIX TREUIL À GAUCHE OU À DROITE	Oui
BRAS COMPATIBLES	Euro & Méditerranée 0800-0801-0803-0809

COLORIS



BARRE DE CHARGE ENROULABLE

100X100

DESRIPTIF

largeur
maxi
17300



SECTION	100x100
DIAMÈTRE TUBE D'ENROULEMENT	Ø 40
HAUTEUR DE TOILE MAXI 290G	2200
LARGEUR MAXI AVEC UNE SEULE TOILE	6000
RACCORDEMENT DE BARRE DE CHARGE	Oui
ADAPTABLE SUR CASSETTE	Non
CHOIX TREUIL À GAUCHE OU À DROITE	Oui en simple Non en double
BRAS COMPATIBLES	Euro 0803

COLORIS



BARRE DE CHARGE DOUBLE



COMPATIBILITÉS

ATTENTION :
LES RÉGLAGES
MOTEURS DOIVENT
ÊTRE FAITS AVEC
DES ÉMETTEURS
RTS.
INIS RT NE PEUT
ÊTRE UTILISÉ POUR
RÉGLER LE STORE

EMETTEURS

CAPTEURS



Inis RT (*)

Centralis TRS

Telis 1 RTS

Telis 4 RTS

T. Soliris RTS

Eolis RTS

Soliris RTS

ALTUS RTS



SAUF RÉGLAGES
MOTEUR



OREA RTS



SAUF RÉGLAGES
MOTEUR



EOLIS RTS



SOLIRIS RTS



